

A_{E0} : 5432 km²

PNP :NN+ 333.64 m

Lage: 17.0 km



m³/s

Pegel : Heitzenhofen

Gewässer: Naab

Gebiet : Naab

Nr. 14008006

| | Tag | 2005 | | 2006 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-------|------|-------------|--|----------|-----------|------|---------------|--|
| | | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | | |
| Tageswerte | 1. | 24.6 | 24.5 | 38.6 | 24.2 | 35.1 | 266 | 86.4 | 181 | 71.2 | 28.3 | 49.0 | 28.1 | 28.9 | 27.4 | | |
| | 2. | 23.8 | 23.9 | 41.3 | 24.1 | 33.1 | 318 | 75.3 | 158 | 64.6 | 27.4 | 42.6 | 28.7 | 28.7 | 27.0 | | |
| | 3. | 25.1 | 22.9 | 38.8 | 23.5 | 32.1 | 285 | 68.9 | 136 | 50.2 | 26.5 | 38.1 | 31.3 | 28.1 | 26.3 | | |
| | 4. | 24.0 | 24.9 | 37.5 | 23.3 | 32.1 | 237 | 63.1 | 117 | 42.1 | 25.9 | 35.0 | 39.1 | 27.6 | 27.0 | | |
| | 5. | 25.8 | 30.3 | 36.1 | 23.3 | 32.1 | 202 | 59.0 | 103 | 38.1 | 26.8 | 33.1 | 47.1 | 26.7 | 29.7 | | |
| | 6. | 27.4 | 41.6 | 34.1 | 23.4 | 32.1 | 174 | 55.7 | 92.4 | 35.2 | 31.3 | 31.8 | 44.0 | 28.7 | 30.4 | | |
| | 7. | 26.4 | 44.4 | 33.7 | 23.5 | 32.1 | 146 | 53.3 | 83.6 | 45.6 | 39.2 | 29.3 | 38.6 | 29.2 | 32.3 | | |
| | 8. | 25.8 | 41.1 | 33.5 | 27.4 | 32.1 | 128 | 50.7 | 77.4 | 50.3 | 44.3 | 28.7 | 37.5 | 28.6 | 31.1 | | |
| | 9. | 24.9 | 37.4 | 32.0 | 33.2 | 41.3 | 114 | 48.1 | 72.7 | 57.0 | 38.3 | 27.7 | 36.1 | 27.6 | 31.1 | | |
| | 10. | 24.8 | 35.1 | 27.9 | 31.3 | 135 | 109 | 45.7 | 66.9 | 53.9 | 33.5 | 26.7 | 35.0 | 28.2 | 34.4 | | |
| | 11. | 24.3 | 33.2 | 24.8 | 27.7 | 192 | 123 | 43.7 | 62.5 | 46.4 | 32.9 | 26.0 | 34.1 | 29.1 | 40.4 | | |
| | 12. | 24.3 | 30.5 | 24.7 | 27.2 | 152 | 126 | 42.6 | 58.7 | 38.7 | 34.5 | 26.0 | 32.9 | 30.4 | 37.6 | | |
| | 13. | 23.9 | 29.2 | 24.5 | 26.3 | 108 | 115 | 41.4 | 56.5 | 35.4 | 31.7 | 25.3 | 31.6 | 35.9 | 38.1 | | |
| | 14. | 23.7 | 28.6 | 24.3 | 24.8 | 83.8 | 110 | 42.1 | 54.0 | 33.1 | 30.1 | 25.2 | 31.7 | 42.8 | 43.5 | | |
| | 15. | 23.3 | 28.5 | 24.2 | 25.0 | 71.7 | 145 | 44.0 | 51.1 | 31.7 | 30.2 | 24.9 | 31.0 | 55.6 | 40.4 | | |
| | 16. | 23.4 | 32.9 | 24.0 | 37.9 | 63.4 | 152 | 43.6 | 49.2 | 29.9 | 30.2 | 25.0 | 29.9 | 50.9 | 37.3 | | |
| | 17. | 24.5 | 67.9 | 24.1 | 63.3 | 57.5 | 140 | 53.7 | 48.9 | 28.1 | 31.1 | 25.1 | 28.9 | 43.6 | 34.4 | | |
| | 18. | 25.3 | 73.4 | 27.0 | 84.1 | 53.9 | 148 | 69.5 | 47.9 | 27.8 | 29.7 | 24.8 | 29.2 | 37.9 | 34.1 | | |
| | 19. | 26.1 | 57.3 | 33.5 | 82.7 | 51.7 | 137 | 71.5 | 45.1 | 26.8 | 27.8 | 32.5 | 29.6 | 34.5 | 34.3 | | |
| | 20. | 25.8 | 48.0 | 33.1 | 82.5 | 55.2 | 120 | 70.7 | 46.2 | 26.0 | 28.7 | 33.0 | 31.5 | 33.1 | 33.6 | | |
| | 21. | 26.0 | 41.7 | 31.2 | 81.2 | 63.8 | 109 | 63.0 | 47.4 | 24.9 | 29.4 | 33.8 | 31.9 | 31.6 | 31.5 | | |
| | 22. | 26.0 | 40.6 | 36.0 | 74.3 | 71.9 | 99.4 | 56.6 | 45.7 | 24.6 | 32.3 | 29.2 | 31.0 | 32.5 | 30.6 | | |
| | 23. | 26.1 | 40.6 | 32.2 | 62.5 | 75.5 | 93.7 | 53.9 | 43.7 | 27.6 | 32.1 | 26.9 | 29.2 | 34.6 | 29.8 | | |
| | 24. | 25.5 | 40.1 | 25.4 | 50.8 | 73.7 | 91.7 | 51.3 | 41.1 | 27.5 | 32.8 | 26.0 | 29.3 | 35.1 | 29.5 | | |
| | 25. | 25.6 | 42.3 | 28.3 | 44.4 | 75.4 | 85.0 | 47.3 | 38.9 | 26.5 | 37.3 | 25.5 | 28.6 | 32.9 | 28.8 | | |
| | 26. | 24.6 | 47.3 | 25.8 | 40.5 | 116 | 81.8 | 45.2 | 37.6 | 25.8 | 46.0 | 25.5 | 29.3 | 31.6 | 28.0 | | |
| | 27. | 23.7 | 48.9 | 25.3 | 37.8 | 181 | 86.0 | 69.1 | 37.3 | 25.1 | 48.2 | 27.1 | 28.5 | 30.1 | 27.5 | | |
| | 28. | 23.4 | 45.4 | 24.8 | 34.8 | 251 | 90.3 | 118 | 47.1 | 25.8 | 49.4 | 31.8 | 28.2 | 29.5 | 27.2 | | |
| | 29. | 24.1 | 41.1 | 24.3 | 30.1 | 93.3 | 170 | 56.6 | 25.2 | 54.1 | 30.7 | 30.8 | 28.6 | 28.2 | 27.5 | | |
| | 30. | 24.3 | 36.4 | 23.8 | 28.9 | 289 | 95.4 | 207 | 26.6 | 58.4 | 29.2 | 28.6 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | | |
| | 31. | | 30.0 | 23.9 | 262 | | | 199 | 29.0 | 56.4 | | 28.1 | | 27.8 | | | |
| Hauptwerte | Tag | 15. | 3. | 30. | 4. | 3.+ | 26. | 13. | 27. | 22. | 4. | 18. | 31. | 5. | 3. | | |
| | NQ | 23.3 | 22.9 | 23.8 | 23.3 | 32.1 | 81.8 | 41.4 | 37.3 | 24.6 | 25.9 | 24.8 | 28.1 | 26.7 | 26.3 | | |
| | MQ | 24.9 | 39.0 | 29.6 | 41.6 | 99.6 | 141 | 71.3 | 68.7 | 36.1 | 35.6 | 29.8 | 32.2 | 33.0 | 31.8 | | |
| | HQ | 36.3 | 86.9 | 42.9 | 88.3 | 307 | 328 | 213 | 192 | 73.7 | 58.8 | 51.8 | 48.8 | 60.7 | 45.7 | | |
| | Tag | 5. | 17. | 1. | 18. | 29. | 2. | 30. | 1. | 1. | 30. | 1. | 5. | 15. | 14. | | |
| | h _N | mm | 37 | 69 | 27 | 62 | 86 | 84 | 144 | 68 | 57 | 123 | 32 | 37 | 44 | 0 | |
| | h _A | mm | 12 | 19 | 14 | 18 | 49 | 67 | 35 | 33 | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| | | | 1920/2005 | | 1921/2006 86 Jahre | | | | | | | | | | | | |
| | Jahr | 1921 | 1921 | 1954 | 1963 | 1963 | 1934 | 1921 | 1934 | 1921 | 1921 + | 1929 | 1921 | 1921 | 1921 | | |
| | NQ | 9.70 | 8.80 | 12.2 | 13.7 | 12.9 | 13.0 | 10.6 | 10.6 | 8.80 | 8.80 | 7.91 | 9.70 | 9.70 | 8.80 | | |
| | MNQ | 29.5 | 29.1 | 33.3 | 38.2 | 41.9 | 41.1 | 28.8 | 25.1 | 22.6 | 21.6 | 22.0 | 25.6 | 29.6 | 29.2 | | |
| | MQ | 46.5 | 55.5 | 65.0 | 73.1 | 79.5 | 64.6 | 41.5 | 37.2 | 36.1 | 31.9 | 30.9 | 38.1 | 46.7 | 55.6 | | |
| | MHQ | 92.0 | 137 | 171 | 176 | 177 | 115 | 73.0 | 69.0 | 77.0 | 60.2 | 55.0 | 74.3 | 92.5 | 137 | | |
| | HQ | 442 | 765 | 580 | 533 | 611 | 381 | 213 | 243 | 730 | 270 | 292 | 412 | 442 | 765 | | |
| | Jahr | 1927 | 1947 | 1995 | 1970 | 1988 | 1944 | 2006 | 1936 | 1954 | 1924 | 1927 | 1998 | 1927 | 1947 | | |
| | | 1960/2005 | | 1961/2006 46 Jahre | | | | | | | | | | | | | |
| Mh _N | mm | 63 | 75 | 66 | 55 | 59 | 51 | 68 | 84 | 83 | 76 | 62 | 59 | 64 | 75 | | |
| Mh _A | mm | 22 | 27 | 32 | 32 | 39 | 31 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 19 | 22 | 27 | | |
| Dauertabelle | Abflussjahr (*) | | 2006 | | | | Kalenderjahr | | 2006 | | Unter | Unterschrittene Abflüsse m ³ /s | | | | | |
| | | | Jahr | Datum | Winter | Sommer | Jahr | Datum | | | schreitungs | Abfluss- | Kalender | 1921/2006 | 86 | Kalenderjahre | |
| | | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | am 03.12.2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | NQ | m ³ /s | 22.9 | am 03.12.2005 | 22.9 | 24.6 | 23.3 | am 04.02.2006 | | | dauer | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
| | MQ | m ³ /s | 54.1 | | 62.7 | 45.6 | 54.1 | | | | in Tagen | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
| | HQ | m ³ /s | 328 | am 02.04.2006 bei W= 414 cm | 328 | 213 | 328 | am 02.04.2006 bei W= 414 cm | | | (365) | 318 | 318 | 747 | 312 | 77.9 | |
| | Nq | l/(s km ²) | 4.22 | | 4.22 | 4.53 | 4.28 | | | | 364 | 301 | 301 | 541 | 312 | 73.1 | |
| | Mq | l/(s km ²) | 9.96 | | 11.5 | 8.39 | 9.96 | | | | 363 | 289 | 289 | 502 | 236 | 65.0 | |
| | Hq | l/(s km ²) | 60.5 | | 60.5 | 39.1 | 60.5 | | | | 362 | 285 | 285 | 382 | 217 | 61.5 | |
| | h _N | mm | 826 | | 365 | 461 | 764 | | | | 361 | 266 | 266 | 367 | 206 | 56.9 | |
| | h _A | mm | 314 | | 183 | 131 | 314 | | | | 359 | 262 | 262 | 357 | 195 | 52.4 | |
| | | | 1921/2006 (*) 86 Jahre | | | | 1921/2006 | | | | 358 | | | | | | |
| | NQ | m ³ /s | 7.91 | am 01.09.1929 | 8.80 | 7.91 | 7.91 | am 01.09.1929 | | | 357 | 251 | 251 | 328 | 184 | 52.4 | |
| | MNQ | m ³ /s | 17.8 | | 23.0 | 18.9 | 18.0 | | | | 356 | 237 | 237 | 327 | 177 | 50.3 | |
| MQ | m ³ /s | 49.9 | | 64.0 | 36.0 | 49.9 | | | | 355 | 207 | 207 | 306 | 170 | 48.2 | | |
| MHQ | m ³ /s | 310 | | 298 | 131 | 311 | | | | 350 | 174 | 174 | 252 | 143 | 45.1 | | |
| HQ | m ³ /s | 765 | am 30.12.1947 | 765 | 730 | 765 | am 30.12.1947 | | | 340 | 136 | 136 | 228 | 116 | 41.0 | | |
| HQ ₁ | m ³ /s | 244 | | 232 | 109 | 244 | | | | 330 | 114 | 114 | 196 | 98.1 | 34.5 | | |
| HQ ₅ | m ³ /s | | | | | | | | | 320 | 92.4 | 92.4 | 172 | 86.7 | 30.5 | | |
| MNq | l/(s km ²) | 3.28 | | 4.24 | 3.49 | 3.32 | | | | 300 | 72.7 | 71.9 | 152 | 71.0 | 24.5 | | |
| Mq | l/(s km ²) | 9.18 | | 11.8 | 6.62 | 9.19 | | | | 270 | 55.7 | 54.1 | 123 | 55.9 | 19.3 | | |
| MHq | l/(s km ²) | 57.2 | | 54.9 | 24.1 | 57.3 | | | | 240 | 46.4 | 45.7 | 107 | 46.8 | 17.1 | | |
| | | 1961/2006 (*) 46 Jahre | | | | 1961/2006 | | | | 210 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 183 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 110 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| Extremwerte | Niedrigwasser | | | | Hochwasser | | | | | | | | | | | | |
| | | | m ³ /s | l/(s km ²) | Datum | m ³ /s | l/(s km ²) | cm | Datum | | | | | | | | |
| | 1 | 7.91 | 1.46 | 01.09.1929 | 950 | 175 | | 06.02.1909 | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | 765 | 141 | | 30.12.1947 | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | 730 | 134 | | 12.07.1954 | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | 611 | 112 | | 28.03.1988 | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | 580 | 107 | | 28.01.1995 | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | 565 | 104 | | 04.01.2003 | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | 538 | 99.0 | | 02.03.1931 | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | 533 | 98.1 | | 25.02.1970 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | 500 | 92.1 | | 03.02.1923 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | 482 | 88.7 | | 16.01.1948 | | | | | | | | | | |

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Vor 1965 nach Pegel Pielenhofen

A_{Eo} : 5432 km²

PNP :NN + 333.64 m

Lage: 17.0 km



m³/s

Pegel : Heitzenhofen

Gewässer : Naab

Gebiet : Naab

Nr. 14008006

| | Tag | 2004 | | 2005 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|----|------------|
| | | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | | |
| Tageswerte | 1. | 30.4 | 58.9 | 53.5 | 67.8 | 56.7 | 80.3 | 43.4 | 30.6 | 39.2 | 30.2 | 29.3 | 29.9 | 24.6 | 24.5 | | |
| | 2. | 28.6 | 54.6 | 59.7 | 66.5 | 56.1 | 71.7 | 41.3 | 30.1 | 39.2 | 27.3 | 28.4 | 35.9 | 23.8 | 23.9 | | |
| | 3. | 28.4 | 53.2 | 77.7 | 65.8 | 55.9 | 65.4 | 39.2 | 33.0 | 38.8 | 28.6 | 46.7 | 25.1 | 22.9 | 22.9 | | |
| | 4. | 27.7 | 52.9 | 76.7 | 67.3 | 55.7 | 60.9 | 42.6 | 28.7 | 28.9 | 41.2 | 28.1 | 49.7 | 24.0 | 24.9 | | |
| | 5. | 27.9 | 51.0 | 72.7 | 64.0 | 55.5 | 58.4 | 45.7 | 28.7 | 31.5 | 37.0 | 26.8 | 44.5 | 25.8 | 30.3 | | |
| | 6. | 29.0 | 48.5 | 72.5 | 56.1 | 55.3 | 56.2 | 46.5 | 28.1 | 36.9 | 32.0 | 26.4 | 39.3 | 27.4 | 41.6 | | |
| | 7. | 29.5 | 46.1 | 93.7 | 49.3 | 55.2 | 54.8 | 48.2 | 28.5 | 33.1 | 28.3 | 25.7 | 35.8 | 28.4 | 44.4 | | |
| | 8. | 29.7 | 44.0 | 93.3 | 49.7 | 55.0 | 57.2 | 59.0 | 29.7 | 29.6 | 30.7 | 25.0 | 35.2 | 25.8 | 41.1 | | |
| | 9. | 29.7 | 42.8 | 84.3 | 52.4 | 54.8 | 63.7 | 61.3 | 29.5 | 27.8 | 29.7 | 24.6 | 34.3 | 24.9 | 37.4 | | |
| | 10. | 32.1 | 40.9 | 75.4 | 52.9 | 54.2 | 64.6 | 64.6 | 27.4 | 29.0 | 29.6 | 25.0 | 32.4 | 24.8 | 35.1 | | |
| | 11. | 34.8 | 39.3 | 69.9 | 59.2 | 52.0 | 59.7 | 50.5 | 26.9 | 32.5 | 28.6 | 28.7 | 30.8 | 24.3 | 33.2 | | |
| | 12. | 41.0 | 37.6 | 65.3 | 105 | 53.8 | 56.6 | 45.7 | 27.3 | 29.4 | 26.9 | 37.0 | 30.5 | 24.3 | 30.5 | | |
| | 13. | 49.1 | 36.4 | 68.4 | 209 | 55.3 | 53.7 | 43.6 | 27.4 | 27.3 | 26.4 | 46.8 | 30.4 | 23.9 | 29.2 | | |
| | 14. | 50.3 | 35.4 | 69.5 | 326 | 53.4 | 51.2 | 41.0 | 27.0 | 25.8 | 26.6 | 48.6 | 30.4 | 23.7 | 28.6 | | |
| | 15. | 45.7 | 35.2 | 65.1 | 303 | 53.0 | 49.3 | 40.7 | 26.0 | 23.7 | 28.4 | 44.9 | 30.9 | 23.3 | 28.5 | | |
| | 16. | 40.9 | 34.2 | 60.0 | 205 | 58.6 | 48.4 | 40.9 | 26.5 | 23.4 | 38.2 | 43.1 | 30.4 | 23.4 | 32.9 | | |
| | 17. | 39.7 | 32.2 | 56.3 | 154 | 81.8 | 46.6 | 41.6 | 26.8 | 23.5 | 48.9 | 39.1 | 28.8 | 24.5 | 67.9 | | |
| | 18. | 41.7 | 38.6 | 54.1 | 131 | 138 | 45.6 | 45.4 | 25.8 | 23.2 | 40.0 | 45.7 | 28.4 | 25.3 | 73.4 | | |
| | 19. | 71.7 | 43.8 | 56.3 | 118 | 165 | 46.8 | 47.8 | 24.6 | 24.1 | 32.9 | 43.1 | 28.9 | 26.1 | 57.3 | | |
| | 20. | 110 | 40.8 | 58.1 | 110 | 171 | 53.6 | 44.2 | 23.2 | 27.5 | 29.1 | 35.9 | 28.8 | 25.8 | 48.0 | | |
| | 21. | 103 | 29.0 | 115 | 102 | 143 | 51.5 | 39.9 | 22.3 | 30.0 | 31.0 | 32.9 | 28.7 | 26.0 | 41.7 | | |
| | 22. | 85.0 | 31.6 | 190 | 95.6 | 115 | 47.8 | 41.5 | 21.9 | 28.4 | 36.3 | 32.2 | 28.7 | 26.0 | 40.6 | | |
| | 23. | 84.7 | 34.5 | 187 | 90.2 | 99.8 | 45.5 | 42.9 | 21.8 | 28.9 | 51.9 | 30.6 | 28.6 | 26.1 | 40.6 | | |
| | 24. | 120 | 45.9 | 139 | 84.9 | 93.3 | 42.8 | 42.5 | 21.9 | 28.6 | 84.3 | 29.8 | 27.0 | 25.5 | 40.1 | | |
| | 25. | 120 | 85.8 | 115 | 77.4 | 89.6 | 42.3 | 42.5 | 21.3 | 29.7 | 77.8 | 29.2 | 27.1 | 25.6 | 42.3 | | |
| | 26. | 97.4 | 91.1 | 98.5 | 75.7 | 89.3 | 46.7 | 38.5 | 21.1 | 29.2 | 57.9 | 28.2 | 26.6 | 24.6 | 47.3 | | |
| | 27. | 80.2 | 87.6 | 85.7 | 72.9 | 87.4 | 48.1 | 35.8 | 20.3 | 26.5 | 46.8 | 27.7 | 27.3 | 23.7 | 48.9 | | |
| | 28. | 71.5 | 77.0 | 80.9 | 65.5 | 83.9 | 49.0 | 34.0 | 20.9 | 24.6 | 40.2 | 27.6 | 27.5 | 23.4 | 45.4 | | |
| | 29. | 67.0 | 65.6 | 75.9 | | 84.6 | 47.5 | 33.1 | 21.7 | 23.6 | 36.4 | 28.0 | 26.7 | 24.1 | 41.1 | | |
| | 30. | 63.4 | 59.3 | 73.5 | | 87.9 | 46.1 | 31.8 | 32.1 | 25.2 | 32.5 | 28.5 | 26.4 | 24.3 | 36.4 | | |
| | 31. | | 55.0 | 70.5 | | 89.7 | | 30.7 | | 33.6 | 30.9 | | 25.8 | | 30.0 | | |
| Hauptwerte | Tag | 4. | 21. | 1. | 7. | 11. | 25. | 31. | 27. | 18. | 13. | 9. | 31. | 15. | 3. | | |
| | NQ | 27.7 | 29.0 | 53.5 | 49.3 | 52.0 | 42.3 | 30.7 | 20.3 | 23.2 | 26.4 | 24.6 | 25.8 | 23.3 | 22.9 | | |
| | MQ | 57.0 | 49.3 | 84.3 | 106 | 80.6 | 53.7 | 43.2 | 25.9 | 28.9 | 38.0 | 32.5 | 31.7 | 24.9 | 39.0 | | |
| | HQ | 126 | 98.6 | 201 | 365 | 175 | 85.4 | 63.2 | 37.3 | 42.1 | 91.2 | 50.9 | 51.5 | 36.3 | 86.9 | | |
| | Tag | 24. | 25. | 22. | 14. | 20. | 1. | 8. | 30. | 1. | 24. | 14. | 3. | 5. | 17. | | |
| | h _N | mm | 80 | 48 | 92 | 79 | 33 | 49 | 66 | 45 | 103 | 47 | 33 | 37 | 69 | | |
| | h _A | mm | 27 | 24 | 42 | 47 | 40 | 26 | 21 | 12 | 14 | 19 | 16 | 12 | 19 | | |
| | | | 1920/2004 | | 1921/2005 85 Jahre | | | | | | | | | | | | |
| | Jahr | 1921 | 1921 | 1954 | 1963 | 1963 | 1934 | 1921 | 1934 | 1921 | 1921 + | 1929 | 1921 | 1921 | 1921 | | |
| | NQ | 9.70 | 8.80 | 12.2 | 13.7 | 12.9 | 13.0 | 10.6 | 10.6 | 8.80 | 8.80 | 7.91 | 9.70 | 9.70 | 8.80 | | |
| | MNQ | 29.5 | 29.2 | 33.4 | 38.4 | 42.0 | 40.7 | 28.6 | 25.0 | 22.6 | 21.5 | 22.0 | 25.5 | 29.6 | 29.2 | | |
| | MQ | 46.8 | 55.7 | 65.4 | 73.5 | 79.2 | 63.7 | 41.1 | 36.8 | 36.1 | 31.9 | 30.9 | 38.2 | 46.9 | 55.9 | | |
| | MHQ | 92.7 | 138 | 172 | 177 | 176 | 112 | 71.3 | 67.6 | 77.0 | 60.2 | 55.0 | 74.6 | 92.9 | 138 | | |
| HQ | 442 | 765 | 580 | 533 | 611 | 381 | 210 | 243 | 730 | 270 | 292 | 412 | 442 | 765 | | | |
| Jahr | 1927 | 1947 | 1995 | 1970 | 1988 | 1944 | 1924 | 1936 | 1954 | 1924 | 1927 | 1998 | 1927 | 1947 | | | |
| | | 1960/2004 | | 1961/2005 45 Jahre | | | | | | | | | | | | | |
| Mh _N | mm | 64 | 75 | 66 | 55 | 59 | 50 | 67 | 84 | 84 | 75 | 63 | 60 | 64 | 77 | | |
| Mh _A | mm | 22 | 27 | 32 | 33 | 39 | 30 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 19 | 22 | 28 | | |
| Extremwerte | Niedrigwasser | | | Hochwasser | | | Dauertabelle | | | | | | | | | | |
| | | m ³ /s | l/(s km ²) | Datum | m ³ /s | l/(s km ²) | | | | | | | | | | cm | Datum |
| | 1 | 7.91 | 1.46 | 01.09.1929 | 950 | 175 | | | | | | | | | | | 06.02.1909 |
| | 2 | | | | 765 | 141 | | | | | | | | | | | 30.12.1947 |
| | 3 | | | | 730 | 134 | | | | | | | | | | | 12.07.1954 |
| | 4 | | | | 611 | 112 | | | | | | | | | | | 28.03.1988 |
| | 5 | | | | 580 | 107 | | | | | | | | | | | 28.01.1995 |
| | 6 | | | | 565 | 104 | | | | | | | | | | | 04.01.2003 |
| | 7 | | | | 538 | 99.0 | | | | | | | | | | | 02.03.1931 |
| | 8 | | | | 533 | 98.1 | | | | | | | | | | | 25.02.1970 |
| | 9 | | | | 500 | 92.1 | | | | | | | | | | | 03.02.1923 |
| | 10 | | | | 482 | 88.7 | | | | | | | | | | | 16.01.1948 |

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Vor 1965 nach Pegel Pielenhofen

A_{Eo} : 5432 km²

PNP :NN + 333.64 m

Lage: 17.0 km



m³/s

Pegel : Heitzenhofen

Nr. 14008006

Gewässer : Naab

Gebiet : Naab

| | Tag | 2003 | | 2004 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|--|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| | | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | | | |
| Tageswerte | 1. | 25.0 | 25.2 | 27.4 | 50.4 | 42.4 | 44.7 | 28.3 | 25.3 | 20.6 | 21.6 | 32.1 | 37.0 | 30.4 | 58.9 | | | |
| | 2. | 24.7 | 23.6 | 26.4 | 68.2 | 42.2 | 43.8 | 29.0 | 25.4 | 20.0 | 21.6 | 27.8 | 36.6 | 28.6 | 54.6 | | | |
| | 3. | 23.7 | 22.7 | 22.7 | 116 | 42.0 | 41.8 | 31.1 | 26.6 | 20.6 | 21.4 | 24.3 | 34.2 | 28.4 | 53.2 | | | |
| | 4. | 24.2 | 22.1 | 23.9 | 141 | 41.1 | 40.5 | 29.4 | 28.4 | 21.8 | 20.6 | 22.8 | 33.0 | 27.7 | 52.9 | | | |
| | 5. | 24.2 | 20.6 | 24.8 | 125 | 40.6 | 41.2 | 30.5 | 31.1 | 22.2 | 19.9 | 22.2 | 31.7 | 27.9 | 51.0 | | | |
| | 6. | 23.3 | 20.4 | 24.7 | 107 | 40.0 | 44.7 | 31.9 | 31.0 | 21.5 | 19.3 | 21.4 | 31.1 | 29.0 | 48.5 | | | |
| | 7. | 23.3 | 21.0 | 24.1 | 96.9 | 37.8 | 49.8 | 45.1 | 30.4 | 20.5 | 19.2 | 20.5 | 30.4 | 29.5 | 46.1 | | | |
| | 8. | 23.6 | 20.7 | 24.1 | 91.1 | 37.3 | 55.2 | 75.2 | 29.2 | 20.3 | 17.6 | 19.8 | 31.5 | 29.7 | 44.0 | | | |
| | 9. | 23.1 | R 20.3 | 27.1 | 86.9 | 38.1 | 54.0 | 70.8 | 26.6 | 28.3 | 18.0 | 19.7 | 33.6 | 29.7 | 42.8 | | | |
| | 10. | 22.1 | R 19.9 | 28.4 | 81.0 | 37.2 | 53.9 | 58.3 | 24.9 | 46.7 | 17.1 | 19.6 | 34.4 | 32.1 | 40.9 | | | |
| | 11. | 22.0 | R 19.4 | 31.8 | 75.0 | 36.9 | 49.2 | 51.0 | 25.1 | 33.1 | 17.7 | 19.5 | 32.8 | 34.8 | 39.3 | | | |
| | 12. | 21.5 | 20.6 | 60.3 | 73.7 | 36.5 | 45.1 | 47.7 | 26.9 | 29.0 | 18.2 | 20.7 | 31.1 | 41.0 | 37.6 | | | |
| | 13. | 22.1 | 21.6 | 141 | 69.7 | 35.8 | 42.1 | 44.5 | 26.6 | 26.1 | 21.5 | 21.2 | 30.2 | 49.1 | 36.4 | | | |
| | 14. | 22.3 | 29.6 | 206 | 66.9 | 37.7 | 39.8 | 40.7 | 26.8 | 25.8 | 27.5 | 20.1 | 29.8 | 50.3 | 35.4 | | | |
| | 15. | 22.1 | 64.0 | 235 | 68.9 | 41.0 | 39.4 | 38.1 | 24.9 | 26.3 | 26.6 | 20.0 | 32.2 | 45.7 | 35.2 | | | |
| | 16. | 22.4 | 65.5 | 204 | 74.4 | 44.7 | 37.8 | 37.7 | 25.0 | 26.2 | 24.0 | 19.8 | 37.6 | 40.9 | 34.2 | | | |
| | 17. | 22.8 | 50.4 | 151 | 75.6 | 49.2 | 37.3 | 36.7 | 25.0 | 25.7 | 22.5 | 20.0 | 39.2 | 39.7 | 32.2 | | | |
| | 18. | 22.7 | 41.6 | 128 | 70.0 | 52.2 | 36.0 | 34.8 | 23.7 | 24.9 | 21.7 | 19.6 | 37.4 | 41.7 | 38.6 | | | |
| | 19. | 22.4 | 36.1 | 112 | 66.7 | 50.2 | 35.7 | 33.4 | 25.1 | 29.5 | 20.6 | 18.9 | 37.8 | 71.7 | 43.8 | | | |
| | 20. | 23.7 | 33.9 | 99.4 | 63.5 | 49.2 | 36.1 | 31.1 | 26.0 | 35.5 | 21.1 | 19.3 | 38.2 | 110 | 40.8 | | | |
| | 21. | 24.7 | 33.4 | 88.3 | 58.8 | 49.4 | 36.0 | 31.1 | 24.0 | 32.0 | 22.8 | 18.7 | 37.3 | 103 | 29.0 | | | |
| | 22. | 23.7 | 39.9 | 77.8 | 56.3 | 55.0 | 34.1 | 32.8 | 23.8 | 37.4 | 25.2 | 19.0 | 35.4 | 85.0 | 31.6 | | | |
| | 23. | 23.4 | 49.2 | 64.6 | 56.6 | 54.6 | 32.4 | 32.5 | 28.6 | 37.4 | 24.9 | 24.0 | 34.0 | 84.7 | 34.5 | | | |
| | 24. | 22.5 | 40.3 | 54.4 | 55.1 | 51.4 | 35.3 | 30.9 | 25.0 | 31.5 | 24.9 | 60.3 | 32.7 | 120 | 45.9 | | | |
| | 25. | 21.8 | 31.4 | 53.2 | 52.9 | 59.6 | 35.4 | 29.9 | 26.7 | 29.7 | 31.7 | 76.6 | 30.5 | 120 | 85.8 | | | |
| | 26. | 22.5 | 30.9 | 52.1 | 49.0 | 64.8 | 32.9 | 29.3 | 24.2 | 30.1 | 30.8 | 60.5 | 30.2 | 97.4 | 91.1 | | | |
| | 27. | 22.5 | 30.4 | 51.0 | 47.4 | 58.7 | 32.2 | 27.8 | 23.0 | 28.5 | 28.5 | 51.4 | 31.8 | 80.2 | 87.6 | | | |
| | 28. | 22.5 | 29.9 | 49.9 | 46.0 | 52.7 | 30.9 | 27.3 | 20.9 | 26.2 | 28.8 | 44.0 | 33.7 | 71.5 | 77.0 | | | |
| | 29. | 25.6 | 29.3 | 48.8 | 44.6 | 47.9 | 30.5 | 26.6 | 20.8 | 24.7 | 27.3 | 39.6 | 34.0 | 67.0 | 65.6 | | | |
| | 30. | 26.6 | 28.8 | 47.7 | 46.1 | 46.1 | 29.4 | 25.0 | 20.6 | 23.2 | 26.0 | 38.2 | 33.3 | 63.4 | 59.3 | | | |
| | 31. | 23.7 | 28.2 | 47.7 | 46.0 | 46.0 | | 24.6 | | 22.2 | 28.7 | | 31.2 | | 55.0 | | | |
| Hauptwerte | Tag | 12. | 11. | 3. | 29. | 13. | 30. | 31. | 30. | 2. | 10. | 21. | 14. | 4. | 21. | | | |
| | NQ | 21.5 | 19.4 | 22.7 | 44.6 | 35.8 | 29.4 | 24.6 | 20.6 | 20.0 | 17.1 | 18.7 | 29.8 | 27.7 | 29.0 | | | |
| | MQ | 23.2 | 31.3 | 72.9 | 73.6 | 45.7 | 39.9 | 36.9 | 25.6 | 27.2 | 23.1 | 28.7 | 33.7 | 57.0 | 49.3 | | | |
| | HQ | 27.2 | 75.9 | 241 | 145 | 66.6 | 57.1 | 81.7 | 32.9 | 52.6 | 34.9 | 85.0 | 40.8 | 126 | 98.6 | | | |
| | Tag | 29. | 15. | 15. | 4. | 26. | 8. | 8. | 5. | 10. | 25. | 25. | 17. | 24. | 25. | | | |
| | h _N mm | 23 | 56 | 125 | 42 | 32 | 39 | 74 | 56 | 96 | 89 | 82 | 49 | 80 | 48 | | | |
| | h _A mm | 11 | 15 | 36 | 34 | 22 | 19 | 18 | 12 | 13 | 11 | 14 | 17 | 27 | 24 | | | |
| | | | 1920/2003 | | | 1921/2004 84 Jahre | | | | | | | | | | | | |
| | Jahr | 1921 | 1921 | 1954 | 1963 | 1963 | 1934 | 1921 | 1934 | 1921 | 1921 + | 1929 | 1921 | 1921 | 1921 | | | |
| | NQ | 9.70 | 8.80 | 12.2 | 13.7 | 12.9 | 13.0 | 10.6 | 10.6 | 8.80 | 8.80 | 7.91 | 9.70 | 9.70 | 8.80 | | | |
| | MNQ | 29.6 | 29.2 | 33.2 | 38.3 | 41.9 | 40.6 | 28.6 | 25.0 | 22.6 | 21.4 | 21.9 | 25.5 | 29.7 | 29.3 | | | |
| | MQ | 46.7 | 55.8 | 65.2 | 73.1 | 79.2 | 63.9 | 41.1 | 37.0 | 36.2 | 31.8 | 30.8 | 38.3 | 47.1 | 56.1 | | | |
| | MHQ | 92.3 | 138 | 172 | 175 | 176 | 113 | 71.4 | 67.9 | 77.5 | 59.8 | 55.1 | 74.9 | 93.5 | 139 | | | |
| | HQ | 442 | 765 | 580 | 533 | 611 | 381 | 210 | 243 | 730 | 270 | 292 | 412 | 442 | 765 | | | |
| | Jahr | 1927 | 1947 | 1995 | 1970 | 1988 | 1944 | 1924 | 1936 | 1954 | 1924 | 1927 | 1998 | 1927 | 1947 | | | |
| | | 1960/2003 | | | 1961/2004 44 Jahre | | | | | | | | | | | | | |
| Mh _N mm | 63 | 76 | 66 | 55 | 59 | 50 | 67 | 85 | 83 | 74 | 64 | 60 | 65 | 77 | | | | |
| Mh _A mm | 22 | 28 | 32 | 34 | 39 | 30 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 19 | 22 | 28 | | | | |
| Dauertabelle | Abflussjahr (*) | | | | Kalenderjahr | | | | Unter schreitungs dauer in Tagen | | | Unterschnittene Abflüsse m ³ /s | | | | | | |
| | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | 1921/2004 84 Kalenderjahre | | | | | | |
| | Jahr | | Datum | | Winter | | Sommer | | Jahr | | Datum | | Abflussjahr (*) 2004 | Kalenderjahr 2004 | 1921/2004 Obere Hüllwerte | 84 Kalenderjahre Mittlere Werte | Untere Hüllwerte | |
| | NQ | m ³ /s | 17.1 | am 10.08.2004 | 19.4 | 17.1 | 42.7 | 42.7 | 17.1 | am 10.08.2004 | (365) | 235 | 235 | 747 | 312 | 77.9 | | |
| | MQ | m ³ /s | 38.4 | | 47.7 | 29.2 | 241 | 241 | 363 | | 364 | 206 | 206 | 541 | 261 | 73.1 | | |
| | HQ | m ³ /s | 241 | am 15.01.2004 bei W= 336 cm | 241 | 85.0 | 241 | 241 | 362 | am 15.01.2004 bei W= 336 cm | 363 | 204 | 204 | 502 | 234 | 65.0 | | |
| | Nq | l/(s km ²) | 3.14 | | 3.58 | 3.14 | 44.4 | 44.4 | 361 | | 362 | 151 | 151 | 382 | 217 | 61.5 | | |
| | Mq | l/(s km ²) | 7.07 | | 8.78 | 5.38 | 44.4 | 44.4 | 360 | | 361 | 141 | 141 | 367 | 205 | 56.9 | | |
| | Hq | l/(s km ²) | 44.4 | | 44.4 | 15.7 | 44.4 | 44.4 | 359 | | 360 | 128 | 128 | 357 | 195 | 52.4 | | |
| | h _N | mm | 763 | | 317 | 446 | 812 | 812 | 358 | | 359 | 125 | 125 | 328 | 184 | 52.4 | | |
| | h _A | mm | 223 | | 140 | 84 | 224 | 224 | 357 | | 358 | 116 | 120 | 327 | 176 | 50.3 | | |
| | | | 1921/2004 (*) 84 Jahre | | | 1921/2004 | | | | | | | | | | | | |
| | NQ | m ³ /s | 7.91 | am 01.09.1929 | 8.80 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 340 | | 340 | 70.0 | 84.7 | 228 | 116 | 41.0 | | |
| | MNQ | m ³ /s | 17.7 | | 23.0 | 18.9 | 49.9 | 49.9 | 330 | | 330 | 63.5 | 73.7 | 196 | 98.3 | 34.5 | | |
| | MQ | m ³ /s | 49.8 | | 63.9 | 35.9 | 765 | 765 | 320 | | 320 | 55.2 | 66.7 | 172 | 86.9 | 30.5 | | |
| | MHQ | m ³ /s | 310 | | 297 | 130 | 310 | 310 | 300 | | 300 | 49.8 | 55.0 | 152 | 71.1 | 24.5 | | |
| | HQ | m ³ /s | 765 | am 30.12.1947 | 765 | 730 | 765 | 765 | 270 | | 270 | 41.8 | 48.5 | 123 | 56.0 | 19.3 | | |
| | HQ ₁ | m ³ /s | 244 | | 232 | 109 | 244 | 244 | 240 | | 240 | 37.2 | 41.7 | 107 | 46.8 | 17.1 | | |
| | HQ ₅ | m ³ /s | 244 | | 232 | 109 | 244 | 244 | 210 | | 210 | 33.0 | 37.4 | 93.3 | 40.2 | 14.2 | | |
| | MNq | l/(s km ²) | 3.26 | | 4.22 | 3.47 | 3.30 | 3.30 | 183 | | 183 | 30.9 | 34.2 | 82.4 | 35.8 | 13.3 | | |
| | Mq | l/(s km ²) | 9.17 | | 11.8 | 6.61 | 9.18 | 9.18 | 150 | | 150 | 28.3 | 31.1 | 71.7 | 31.7 | 12.4 | | |
| | MHq | l/(s km ²) | 57.0 | | 54.7 | 24.0 | 57.1 | 57.1 | 130 | | 130 | 26.4 | 29.8 | 66.9 | 29.4 | 12.4 | | |
| | | | 1961/2004 (*) 44 Jahre | | | 1961/2004 | | | | | | | | | | | | |
| | Mh _N | mm | 803 | | 370 | 433 | 806 | 806 | 120 | | 120 | 25.4 | 29.0 | 64.8 | 28.2 | 12.4 | | |
| | Mh _A | mm | 289 | | 187 | 103 | 290 | 290 | 110 | | 110 | 25.0 | 28.4 | 60.9 | 27.2 | 12.0 | | |
| | | Niedrigwasser | | | Hochwasser | | | | | | | | | | | | | |
| | | m ³ /s | | l/(s km ²) | | Datum | | m ³ /s | | l/(s km ²) | | cm | | Datum | | | | |
| 1 | | 7.91 | 1.46 | 01.09.1929 | 950 | 175 | 06.02.1909 | 950 | 175 | 06.02.1909 | 10 | 19.7 | 19.8 | 43.5 | 15.6 | 8.70 | | |
| 2 | | | | | 765 | 141 | 30.12.1947 | 765 | 141 | 30.12.1947 | 9 | 19.3 | 19.3 | 41.5 | 14.1 | 8.80 | | |
| 3 | | | | | 730 | 134 | 12.07.1954 | 730 | 134 | 12.07.1954 | 8 | 19.3 | 19.3 | 40.5 | 13.8 | 8.80 | | |
| 4 | | | | | 611 | 112 | 28.03.1988 | 611 | 112 | 28.03.1988 | 7 | 19.2 | 19.2 | 40.5 | 13.4 | 8.80 | | |
| 5 | | | | | 580 | 107 | 28.01.1995 | 580 | 107 | 28.01.1995 | 6 | 18.9 | 18.9 | 38.5 | 12.5 | 8.80 | | |
| 6 | | | | | 565 | 104 | 04.01.2003 | 565 | 104 | 04.01.2003 | 5 | 18.7 | 18.7 | 38.5 | 12.1 | 8.80 | | |
| 7 | | | | | 538 | 99.0 | 02.03.1931 | 538 | 99.0 | 02.03.1931 | 4 | 18.2 | 18.2 | 38.5 | 11.8 | 8.80 | | |
| 8 | | | | | 533 | 98.1 | 25.02.1970 | 533 | 98.1 | 25.02.1970 | 3 | 18.0 | 18.0 | 38.5 | 11.1 | 8.80 | | |
| 9 | | | | | 500 | 92.1 | 03.02.1923 | 500 | 92.1 | 03.02.1923 | 2 | 17.7 | 17.7 | 38.5 | 10.8 | 8.80 | | |
| 10 | | | | | 482 | 88.7 | 16.01.1948 | 482 | 88.7 | 16.01.1948 | 1 | 17.6 | 17.6 | 37.5 | 10.2 | 8.80 | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 17.1 | 17.1 | 36.5 | 7.91 | 8.80 | | |

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Vor 1965 nach Pegel Pielenhofen

A_{Eo} : 5432 km²



Pegel : Heitzenhofen

Nr. 14008006

PNP :NN + 333.64 m

Gewässer : Naab

Lage: 17.0 km

m³/s

Gebiet : Naab

| Tageswerte | Tag | 2002 | | 2003 | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| | | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| | 1. | 128 | 198 | 286 | 103 | 56.8 | 54.2 | 36.0 | 33.1 | 26.2 | 22.1 | 17.0 | 20.4 | 25.0 | 25.2 |
| 2. | 120 | 213 | 258 | 92.3 | 61.8 | 52.8 | 35.4 | 31.6 | 33.4 | 20.6 | 19.0 | 20.8 | 24.7 | 23.6 | |
| 3. | 139 | 197 | 297 | R85.8 | 79.7 | 57.0 | 35.0 | 30.3 | 32.8 | 19.6 | 19.0 | 20.4 | 23.7 | 22.7 | |
| 4. | 168 | 170 | 507 | R84.9 | 103 | 58.3 | 34.2 | 28.8 | 31.3 | 19.3 | 18.7 | 21.0 | 24.2 | 22.1 | |
| 5. | 179 | 154 | 482 | R83.9 | 124 | 54.1 | 33.1 | 27.9 | 29.1 | 19.0 | 17.5 | 24.8 | 24.2 | 20.6 | |
| 6. | 167 | 140 | 312 | R82.9 | 126 | 51.8 | 32.6 | 31.1 | 27.7 | 18.6 | 17.5 | 25.8 | 23.6 | 20.4 | |
| 7. | 142 | 127 | 228 | R82.0 | 119 | 49.3 | 32.0 | 33.8 | 27.1 | 18.6 | 19.0 | 28.6 | 23.3 | 21.0 | |
| 8. | 127 | 117 | 185 | R81.0 | 114 | 47.3 | 31.1 | 29.7 | 25.2 | 18.3 | 17.7 | 38.2 | 23.6 | 20.7 | |
| 9. | 124 | 106 | 152 | 79.2 | 108 | 47.2 | 30.9 | 27.6 | 24.0 | 17.9 | 17.8 | 43.9 | 23.1 | R20.3 | |
| 10. | 152 | 96.0 | 138 | 74.1 | 106 | 46.5 | 32.9 | 27.1 | 23.4 | 16.8 | 18.5 | 46.6 | 22.1 | R19.9 | |
| 11. | 189 | 86.5 | 127 | 73.8 | 108 | 47.5 | 34.3 | 25.3 | 22.6 | 16.2 | 17.9 | 42.9 | 22.0 | R19.4 | |
| 12. | 238 | 80.9 | 115 | 70.6 | 106 | 48.1 | 33.2 | 24.8 | 21.5 | 16.7 | 24.0 | 35.4 | 21.5 | 20.6 | |
| 13. | 243 | 79.1 | 110 | 63.0 | 110 | 48.3 | 35.7 | 26.9 | 21.6 | 16.5 | 29.3 | 31.8 | 22.1 | 21.6 | |
| 14. | 212 | 77.5 | 109 | R61.0 | 102 | 46.3 | 35.8 | 27.8 | 21.1 | 16.6 | 27.2 | 29.5 | 22.3 | 29.6 | |
| 15. | 172 | 76.6 | 108 | R57.6 | 92.1 | 45.1 | 33.7 | 33.1 | 20.9 | 17.8 | 23.1 | 27.3 | 22.1 | 64.0 | |
| 16. | 148 | 74.8 | 110 | R57.4 | 84.4 | 44.1 | 33.5 | 32.1 | 19.9 | 17.0 | 21.1 | 27.0 | 22.4 | 65.5 | |
| 17. | 132 | 75.9 | 110 | R57.4 | 80.3 | 41.9 | 33.0 | 28.1 | 20.6 | 16.8 | 20.0 | 27.7 | 22.8 | 50.4 | |
| 18. | 120 | 75.7 | 104 | R57.4 | 75.0 | 41.4 | 32.3 | 27.2 | 21.5 | 16.7 | 19.3 | 26.5 | 22.7 | 41.6 | |
| 19. | 118 | 74.7 | 99.0 | 58.5 | 69.1 | 40.4 | 33.5 | 27.2 | 21.3 | 19.8 | 19.0 | 27.4 | 22.4 | 36.1 | |
| 20. | 157 | 71.3 | 95.1 | 56.8 | 66.3 | 40.7 | 34.2 | 21.7 | 21.4 | 19.6 | 18.9 | 26.8 | 23.7 | 33.9 | |
| 21. | 174 | 69.8 | 92.4 | 57.8 | 66.6 | 40.5 | 50.8 | 28.6 | 21.1 | 18.5 | 18.7 | 27.4 | 24.7 | 33.4 | |
| 22. | 156 | 75.1 | 88.3 | 58.4 | 64.7 | 39.1 | 44.7 | 27.9 | 20.3 | 18.5 | 18.2 | 27.8 | 23.7 | 39.9 | |
| 23. | 159 | 154 | 84.7 | 56.8 | 62.0 | 38.0 | 39.5 | 25.9 | 18.8 | 17.4 | 18.2 | 27.5 | 23.4 | 49.2 | |
| 24. | 173 | 212 | 93.9 | 54.3 | 60.0 | 37.8 | 36.1 | 25.9 | 21.5 | 17.0 | 18.7 | 26.6 | 22.5 | 40.3 | |
| 25. | 159 | 203 | 103 | 53.4 | 58.3 | 37.7 | 34.3 | 24.6 | 23.0 | 16.6 | 18.9 | 25.0 | 21.8 | 31.4 | |
| 26. | 141 | 150 | 96.6 | 55.2 | 58.1 | 36.5 | 40.4 | 23.3 | 24.7 | 16.6 | 18.6 | 24.8 | 22.5 | 30.9 | |
| 27. | 138 | 125 | 89.9 | 55.5 | 57.3 | 37.1 | 53.6 | 23.1 | 22.7 | 15.9 | 18.9 | 23.9 | 22.5 | 30.4 | |
| 28. | 152 | 115 | 108 | 55.2 | 56.8 | 36.4 | 47.1 | 22.5 | 22.1 | 16.9 | 19.6 | 23.8 | 22.5 | 29.9 | |
| 29. | 146 | 111 | 147 | 56.1 | 56.1 | 36.9 | 38.9 | 21.8 | 21.0 | 16.9 | 20.4 | 24.1 | 25.6 | 29.3 | |
| 30. | 166 | 156 | 142 | 55.8 | 55.8 | 37.0 | 34.2 | 21.7 | 21.8 | 17.9 | 20.5 | 24.2 | 26.6 | 28.8 | |
| 31. | | 240 | 118 | 55.5 | 55.5 | | 33.3 | | 23.3 | 19.6 | | 26.6 | | 28.2 | |

| Hauptwerte | | Abflussjahr (*) | | Kalenderjahr | | Unter schreitungs dauer in Tagen | Unterschrittene Abflüsse m ³ /s | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| | | 2003 | | 2003 | | | 83 Kalenderjahre | | | | | | |
| | | Jahr | Datum | Winter | Sommer | Jahr | Datum | Abfluss-jahr (*) 2003 | Kalender-jahr 2003 | 1921/2003 83 Jahre | 1921/2003 83 Jahre | Mittlere Werte | Untere Hüllwerte |
| NQ | m ³ /s | 15.9 | am 27.08.2003 | 36.4 | 15.9 | 15.9 | am 27.08.2003 | (365) | 507 | 507 | 747 | 313 | 77.9 |
| MQ | m ³ /s | 66.4 | | 108 | 25.7 | 47.3 | | 364 | 482 | 482 | 541 | 263 | 73.1 |
| HQ | m ³ /s | 565 | am 04.01.2003 bei W= 547 cm | 565 | 58.0 | 565 | am 04.01.2003 bei W= 547 cm | 362 | 312 | 312 | 502 | 234 | 65.0 |
| Nq | l/(s km ²) | 2.93 | | 6.71 | 2.93 | 2.93 | | 361 | 297 | 297 | 382 | 217 | 61.5 |
| Mq | l/(s km ²) | 12.2 | | 19.9 | 4.72 | 8.72 | | 360 | 286 | 286 | 367 | 206 | 56.9 |
| Hq | l/(s km ²) | 104 | | 104 | 10.7 | 104 | | 359 | 258 | 258 | 357 | 195 | 52.4 |
| h _N | mm | 716 | | 387 | 329 | 564 | | 358 | 243 | 228 | 328 | 185 | 52.4 |
| h _A | mm | 386 | | 316 | 74 | 386 | | 357 | 240 | 185 | 327 | 177 | 50.3 |
| | | | | | | | | 356 | 238 | 152 | 306 | 170 | 48.2 |
| | | | | | | | | 350 | 198 | 124 | 252 | 143 | 45.1 |
| | | | | | | | | 340 | 167 | 108 | 228 | 116 | 41.0 |
| | | | | | | | | 330 | 152 | 102 | 196 | 98.8 | 34.5 |
| | | | | | | | | 320 | 139 | 85.8 | 172 | 87.1 | 30.5 |
| | | | | | | | | 300 | 114 | 64.0 | 152 | 71.1 | 24.5 |
| | | | | | | | | 270 | 85.8 | 54.1 | 123 | 56.1 | 19.3 |
| | | | | | | | | 240 | 63.0 | 40.4 | 107 | 46.8 | 17.1 |
| | | | | | | | | 210 | 53.6 | 33.5 | 93.3 | 40.2 | 14.2 |
| | | | | | | | | 183 | 39.5 | 29.9 | 82.4 | 35.9 | 13.3 |
| | | | | | | | | 150 | 33.0 | 26.6 | 71.7 | 31.7 | 12.4 |
| | | | | | | | | 130 | 28.6 | 24.2 | 66.9 | 29.4 | 12.4 |
| | | | | | | | | 120 | 27.5 | 23.7 | 64.8 | 28.2 | 12.4 |
| | | | | | | | | 110 | 26.9 | 23.1 | 60.9 | 27.2 | 12.0 |
| | | | | | | | | 100 | 25.2 | 22.5 | 58.5 | 26.1 | 11.5 |
| | | | | | | | | 90 | 24.0 | 22.1 | 57.3 | 25.2 | 11.5 |
| | | | | | | | | 80 | 22.6 | 21.5 | 54.9 | 24.2 | 10.6 |
| | | | | | | | | 70 | 21.5 | 21.0 | 53.6 | 23.1 | 10.6 |
| | | | | | | | | 60 | 20.6 | 20.4 | 50.5 | 22.1 | 10.6 |
| | | | | | | | | 50 | 19.6 | 19.6 | 49.5 | 21.1 | 9.70 |
| | | | | | | | | 40 | 18.9 | 18.9 | 47.5 | 19.8 | 9.70 |
| | | | | | | | | 30 | 18.5 | 18.5 | 46.5 | 18.3 | 9.70 |
| | | | | | | | | 25 | 18.2 | 18.2 | 45.5 | 17.4 | 9.70 |
| | | | | | | | | 20 | 17.8 | 17.8 | 44.7 | 16.6 | 9.70 |
| | | | | | | | | 15 | 17.4 | 17.4 | 43.5 | 15.5 | 8.80 |
| | | | | | | | | 10 | 16.9 | 16.9 | 41.5 | 14.1 | 8.80 |
| | | | | | | | | 9 | 16.8 | 16.8 | 40.5 | 13.7 | 8.80 |
| | | | | | | | | 8 | 16.8 | 16.8 | 40.5 | 13.4 | 8.80 |
| | | | | | | | | 7 | 16.7 | 16.7 | 39.5 | 13.1 | 8.80 |
| | | | | | | | | 6 | 16.7 | 16.7 | 38.5 | 12.5 | 8.80 |
| | | | | | | | | 5 | 16.6 | 16.6 | 38.5 | 12.1 | 8.80 |
| | | | | | | | | 4 | 16.6 | 16.6 | 38.5 | 11.7 | 8.80 |
| | | | | | | | | 3 | 16.6 | 16.6 | 38.5 | 11.1 | 8.80 |
| | | | | | | | | 2 | 16.5 | 16.5 | 38.5 | 10.8 | 8.80 |
| | | | | | | | | 1 | 16.2 | 16.2 | 37.5 | 10.2 | 8.80 |
| | | | | | | | | 0 | 15.9 | 15.9 | 36.5 | 7.91 | |

| Extremwerte | Niedrigwasser | | | Hochwasser | | | |
|-------------|-------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------------|----|------------|
| | m ³ /s | l/(s km ²) | Datum | m ³ /s | l/(s km ²) | cm | Datum |
| 1 | 7.91 | 1.46 | 01.09.1929 | 950 | 175 | | 06.02.1909 |
| 2 | | | | 765 | 141 | | 30.12.1947 |
| 3 | | | | 730 | 134 | | 12.07.1954 |
| 4 | | | | 611 | 112 | | 28.03.1988 |
| 5 | | | | 580 | 107 | | 28.01.1995 |
| 6 | | | | 565 | 104 | | 04.01.2003 |
| 7 | | | | 538 | 99.0 | | 02.03.1931 |
| 8 | | | | 533 | 98.1 | | 25.02.1970 |
| 9 | | | | 500 | 92.1 | | 03.02.1923 |
| 10 | | | | 482 | 88.7 | | 16.01.1948 |

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Vor 1965 nach Pegel Pielenhofen

A_{E0} : 5432 km²

PNP :NN + 333.64 m

Lage: 17.0 km



m³/s

Pegel : Heitzenhofen

Gewässer : Naab

Gebiet : Naab

Nr. 14008006

| | Tag | 2001 | | 2002 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--|---------------------------|---------------------------------|------------------|------|--|
| | | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Tageswerte | 1. | 42.4 | 116 | 61.2 | 207 | 271 | 101 | 50.6 | 40.4 | 31.8 | 29.2 | 42.8 | 42.0 | 128 | 198 | |
| | 2. | 41.5 | 108 | 60.2 | 172 | 220 | 95.5 | 48.4 | 37.1 | 32.4 | 30.0 | 43.0 | 39.4 | 120 | 213 | |
| | 3. | 41.5 | 102 | 51.1 | 151 | 184 | 90.5 | 46.0 | 35.9 | 35.7 | 29.0 | 40.8 | 38.0 | 139 | 197 | |
| | 4. | 38.8 | 92.7 | 41.0 | 133 | 161 | 85.0 | 44.7 | 34.4 | 35.8 | 27.3 | 36.9 | 38.2 | 168 | 170 | |
| | 5. | 34.5 | 94.3 | R 43.5 | 122 | 145 | 81.8 | 44.6 | 33.6 | 35.0 | 26.8 | 36.8 | 41.1 | 179 | 154 | |
| | 6. | 32.6 | 111 | R 45.0 | 113 | 133 | 78.9 | 46.0 | 35.0 | 33.9 | 26.2 | 44.5 | 44.1 | 167 | 140 | |
| | 7. | 33.0 | 134 | R 44.9 | 113 | 123 | 75.7 | 44.1 | 43.5 | 31.9 | 35.5 | 46.3 | 57.1 | 142 | 127 | |
| | 8. | 41.7 | 129 | R 44.8 | 110 | 121 | 72.2 | 42.9 | 100 | 30.7 | 50.2 | 40.8 | 62.2 | 127 | 117 | |
| | 9. | 98.7 | 110 | R 44.7 | 109 | 120 | 69.0 | 41.6 | 104 | 29.0 | 57.4 | 37.0 | 56.3 | 124 | 106 | |
| | 10. | 110 | 99.5 | 44.6 | 119 | 110 | 66.1 | 40.2 | 86.9 | 29.4 | 50.6 | 36.1 | 51.7 | 152 | 96.0 | |
| | 11. | 85.4 | 88.8 | 44.6 | 148 | 102 | 64.8 | 41.8 | 70.1 | 29.0 | K 43.2 | 43.5 | 49.0 | 189 | 86.5 | |
| | 12. | 67.0 | 81.5 | 44.5 | 153 | 95.7 | 64.2 | K 52.4 | 55.5 | 28.0 | K 64.0 | 48.2 | 48.3 | 238 | 80.9 | |
| | 13. | 59.6 | 78.2 | 44.4 | 164 | 90.4 | 63.8 | K 54.0 | 48.2 | 27.9 | K 136 | 42.6 | 47.7 | 243 | 79.1 | |
| | 14. | 58.0 | 72.1 | 44.3 | 215 | 85.5 | 62.9 | K 49.1 | 43.3 | 31.5 | K 159 | 36.4 | 46.6 | 212 | 77.5 | |
| | 15. | 55.0 | 55.5 | 44.2 | 228 | 80.8 | 63.9 | 42.7 | 39.6 | 32.4 | K 126 | 34.6 | 45.6 | 172 | 76.6 | |
| | 16. | 50.7 | 52.8 | 44.1 | 187 | 78.8 | 62.7 | 38.4 | 41.7 | 30.9 | K 93.4 | 33.8 | K 47.9 | 148 | 74.8 | |
| | 17. | 47.9 | 51.0 | 44.1 | 152 | 78.0 | 58.9 | 38.0 | 42.2 | 32.3 | K 72.7 | 33.1 | K 64.5 | 132 | 75.9 | |
| | 18. | 45.5 | 49.2 | 44.0 | 133 | 75.3 | 55.7 | 35.3 | 39.1 | 45.1 | K 65.7 | 33.3 | K 88.7 | 120 | 75.7 | |
| | 19. | 43.2 | 47.3 | 43.9 | 123 | 76.3 | 54.4 | 43.3 | 35.3 | 56.1 | 59.5 | 32.7 | K 94.7 | 118 | 74.7 | |
| | 20. | 41.6 | 45.5 | 45.3 | 128 | K 107 | 56.2 | 63.6 | 36.0 | 45.6 | 52.7 | 36.0 | K 84.3 | 157 | 71.3 | |
| | 21. | 41.3 | 43.7 | 66.1 | 178 | K 199 | 59.6 | 59.6 | 37.4 | 38.3 | 47.6 | 37.7 | K 72.7 | 174 | 69.8 | |
| | 22. | 41.1 | R 41.8 | 130 | 209 | K 260 | 59.0 | 48.9 | 40.9 | 36.1 | 49.5 | 35.0 | 68.2 | 156 | 75.1 | |
| | 23. | 61.1 | R 40.0 | 184 | 199 | K 288 | 55.3 | 43.1 | 39.1 | 32.6 | 48.4 | 34.1 | 75.9 | 159 | 154 | |
| | 24. | 83.6 | R 38.2 | 172 | 193 | K 270 | 54.9 | 43.6 | 44.7 | 31.3 | 46.9 | 35.3 | 77.4 | 173 | 212 | |
| | 25. | 74.3 | R 43.9 | 182 | 193 | K 211 | 54.2 | 48.6 | 54.2 | 31.1 | 43.7 | 40.3 | 72.5 | 159 | 203 | |
| | 26. | 71.4 | R 59.4 | 216 | 212 | 170 | 53.1 | 49.9 | 45.9 | 30.0 | 41.6 | 44.8 | K 107 | 141 | 150 | |
| | 27. | 87.7 | R 60.4 | 233 | 252 | 148 | 56.1 | 51.2 | 37.8 | 29.5 | 41.1 | 49.1 | K 155 | 138 | 125 | |
| | 28. | 114 | 56.5 | 263 | 296 | 132 | 59.5 | 52.6 | 34.0 | 29.0 | 59.2 | 52.5 | K 174 | 152 | 115 | |
| | 29. | 121 | 70.1 | 333 | 296 | 122 | 55.7 | 53.4 | 32.2 | 27.7 | 53.3 | 50.2 | K 181 | 146 | 111 | |
| | 30. | 116 | 76.2 | 352 | 268 | 114 | 51.7 | 50.7 | 32.0 | 26.7 | 50.4 | 45.2 | K 157 | 166 | 156 | |
| | 31. | | 71.9 | | | 108 | | 44.4 | | 25.7 | 44.6 | | 145 | | 240 | |
| Hauptwerte | Tag | 6. | 24. | 4. | 9. | 18. | 30. | 18. | 30. | 31. | 5. | 19. | 3. | 19. | 21. | |
| | NQ | 32.6 | 38.2 | 41.0 | 109 | 75.3 | 51.7 | 35.3 | 32.0 | 25.7 | 26.8 | 32.7 | 38.0 | 118 | 69.8 | |
| | MQ | 62.7 | 74.8 | 107 | 168 | 145 | 66.1 | 46.9 | 46.7 | 33.0 | 56.8 | 40.1 | 76.5 | 158 | 126 | |
| | HQ | 122 | 140 | 374 | 303 | 296 | 105 | 66.6 | 114 | 60.1 | 167 | 53.6 | 185 | 250 | 276 | |
| | Tag | 29. | 7. | 30. | 28. | 1. | 1. | 20. | 8. | 19. | 14. | 28. | 29. | 13. | 31. | |
| | h _N mm | 97 | 110 | 42 | 131 | 80 | 33 | 81 | 93 | 94 | 127 | 77 | 138 | 145 | 86 | |
| | h _A mm | 30 | 37 | 53 | 75 | 71 | 32 | 23 | 22 | 16 | 28 | 19 | 38 | 75 | 62 | |
| | | | 1920/2001 | | 1921/2002 82 Jahre | | | | | | | | | | | |
| | Jahr | 1921 | 1921 | 1954 | 1963 | 1963 | 1934 | 1921 | 1934 | 1921 | 1921 + | 1929 | 1921 | 1921 | 1921 | |
| | NQ | 9.70 | 8.80 | 12.2 | 13.7 | 12.9 | 13.0 | 10.6 | 10.6 | 8.80 | 8.80 | 7.91 | 9.70 | 9.70 | 8.80 | |
| | MNQ | 28.6 | 28.8 | 32.7 | 38.0 | 41.8 | 40.8 | 28.6 | 25.1 | 22.7 | 21.6 | 22.0 | 25.6 | 29.8 | 29.4 | |
| | MQ | 45.6 | 55.2 | 63.9 | 73.2 | 79.6 | 64.4 | 41.2 | 37.2 | 36.4 | 32.1 | 31.0 | 38.5 | 47.3 | 56.5 | |
| | MHQ | 91.2 | 137 | 166 | 176 | 178 | 114 | 71.5 | 68.7 | 78.2 | 60.6 | 55.0 | 76.6 | 94.0 | 140 | |
| HQ | 442 | 765 | 580 | 533 | 611 | 381 | 210 | 243 | 730 | 270 | 292 | 412 | 442 | 765 | | |
| Jahr | 1927 | 1947 | 1995 | 1970 | 1988 | 1944 | 1924 | 1936 | 1954 | 1924 | 1927 | 1998 | 1927 | 1947 | | |
| | | 1960/2001 | | 1961/2002 42 Jahre | | | | | | | | | | | | |
| Mh _N mm | 62 | 76 | 64 | 56 | 61 | 51 | 66 | 87 | 84 | 74 | 64 | 60 | 66 | 78 | | |
| Mh _A mm | 22 | 27 | 31 | 32 | 39 | 31 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 19 | 22 | 28 | | |
| Hauptwerte | | | Abflussjahr (*) | | | | Kalenderjahr | | | | Unterschnittene Abflüsse m ³ /s | | | | | |
| | | | 2002 | | | | 2002 | | | | 1921/2002 82 Kalenderjahre | | | | | |
| | | | Jahr | Datum | Winter | Sommer | Jahr | Datum | Unterschreitungsdauer in Tagen | Abflussjahr (*) 2002 | Kalenderjahr 2002 | 1921/2002 Obere Hüllwerte | 82 Kalenderjahre Mittlere Werte | Untere Hüllwerte | | |
| | NQ | m ³ /s | 25.7 | am 31.07.2002 | 32.6 | 25.7 | 25.7 | am 31.07.2002 | (365) | 352 | 352 | 747 | 312 | 77.9 | | |
| | MQ | m ³ /s | 78.5 | | 103 | 50.1 | 88.7 | | 364 | 333 | 333 | 541 | 261 | 73.1 | | |
| | HQ | m ³ /s | 374 | | 374 | 185 | 374 | | 362 | 296 | 296 | 502 | 234 | 65.0 | | |
| | Nq | l/(s km ²) | 4.73 | | 5.99 | 4.73 | 4.73 | | 361 | 288 | 288 | 382 | 217 | 61.5 | | |
| | Mq | l/(s km ²) | 14.1 | | 19.0 | 9.22 | 16.3 | | 360 | 271 | 271 | 367 | 206 | 56.9 | | |
| | Hq | l/(s km ²) | 69.0 | am 30.01.2002 bei W= 443 cm | 69.0 | 34.1 | 69.0 | | 359 | 270 | 270 | 357 | 195 | 52.4 | | |
| | h _N | mm | 1103 | | 493 | 610 | 1127 | | 358 | 268 | 268 | 328 | 184 | 52.4 | | |
| | h _A | mm | 444 | | 302 | 144 | 444 | | 357 | 263 | 263 | 327 | 177 | 50.3 | | |
| | | | 1921/2002 (*) 82 Jahre | | | | 1921/2002 | | | | Dauertabelle | | | | | |
| | NQ | m ³ /s | 7.91 | am 01.09.1929 | 8.80 | 7.91 | 7.91 | am 01.09.1929 | 340 | 184 | 207 | 228 | 117 | 41.0 | | |
| | MNQ | m ³ /s | 17.8 | | 22.8 | 18.9 | 18.0 | | 330 | 161 | 184 | 196 | 98.8 | 34.5 | | |
| | MQ | m ³ /s | 49.7 | | 63.6 | 36.1 | 50.0 | | 320 | 145 | 172 | 172 | 87.1 | 30.5 | | |
| MHQ | m ³ /s | 307 | | 294 | 132 | 308 | | 300 | 116 | 152 | 152 | 71.1 | 24.5 | | | |
| HQ | m ³ /s | 765 | am 30.12.1947 | 765 | 730 | 765 | am 30.12.1947 | 270 | 88.8 | 123 | 123 | 56.1 | 19.3 | | | |
| HQ ₅ | m ³ /s | 244 | | 232 | 112 | 245 | | 240 | 70.1 | 94.7 | 107 | 46.9 | 17.1 | | | |
| MNQ | l/(s km ²) | 3.27 | | 4.20 | 3.48 | 3.30 | | 210 | 58.9 | 72.7 | 93.3 | 40.4 | 14.2 | | | |
| Mq | l/(s km ²) | 9.16 | | 11.7 | 6.64 | 9.20 | | 183 | 52.4 | 59.2 | 82.4 | 36.0 | 13.3 | | | |
| MHQ | l/(s km ²) | 56.6 | | 54.2 | 24.2 | 56.7 | | 150 | 46.3 | 50.2 | 71.7 | 31.7 | 12.4 | | | |
| | | 1961/2002 (*) 42 Jahre | | | | 1961/2002 | | | | | | | | | | |
| Mh _N | mm | 806 | | 370 | 436 | 812 | | 130 | 44.6 | 46.0 | 66.9 | 29.5 | 12.4 | | | |
| Mh _A | mm | 289 | | 186 | 104 | 290 | | 120 | 44.1 | 44.8 | 64.8 | 28.3 | 12.4 | | | |
| | | Niedrigwasser | | | | Hochwasser | | | | | | | | | | |
| | | m ³ /s | l/(s km ²) | Datum | m ³ /s | l/(s km ²) | cm | Datum | | | | | | | | |
| 1 | 7.91 | 1.46 | 01.09.1929 | 950 | 175 | 06.02.1909 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 785 | 141 | 30.12.1947 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | 730 | 134 | 12.07.1954 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | 611 | 112 | 28.03.1988 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | 580 | 107 | 28.01.1995 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | 538 | 99.0 | 02.03.1931 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | 533 | 98.1 | 25.02.1970 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | 500 | 92.1 | 03.02.1923 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | 482 | 88.7 | 16.01.1948 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | 475 | 87.4 | 23.12.1993 | | | | | | | | | | |

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Vor 1965 nach Pegel Pielenhofen

A_{E0} : 5432 km²

PNP :NN + 333.64 m

Lage: 17.0 km



m³/s

Pegel : Heitzenhofen

Gewässer: Naab

Gebiet : Naab

Nr. 14008006

| | Tag | 2000 | | 2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------|--------|------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | | | | | | | | | | | |
| Tageswerte | 1. | 27.7 | 37.8 | 27.3 | 45.0 | 43.6 | 126 | e 73.9 | 31.0 | 35.1 | 22.0 | 21.7 | 41.2 | 42.4 | 116 | | | | | | | | | | | |
| | 2. | 28.6 | 35.1 | 26.7 | 42.8 | 42.8 | 114 | 66.2 | 31.8 | 33.5 | 21.8 | 25.9 | 43.7 | 41.5 | 108 | | | | | | | | | | | |
| | 3. | 28.7 | 33.2 | 29.7 | 41.9 | 42.7 | 103 | 61.4 | 35.7 | 30.0 | 21.7 | 29.1 | 43.5 | 41.5 | 102 | | | | | | | | | | | |
| | 4. | 28.0 | 31.0 | 32.0 | 44.5 | 43.5 | 94.8 | 57.9 | 41.1 | 27.8 | 23.9 | 27.5 | 43.6 | 38.8 | 92.7 | | | | | | | | | | | |
| | 5. | 27.4 | 30.3 | 33.2 | 79.0 | 49.1 | 90.5 | 55.5 | 41.4 | 27.0 | 26.3 | 25.1 | 46.8 | 34.5 | 94.3 | | | | | | | | | | | |
| | 6. | 26.9 | 29.8 | 66.7 | 151 | 64.0 | 87.5 | 53.7 | 40.2 | 25.5 | 26.5 | 24.7 | 48.6 | 32.6 | 111 | | | | | | | | | | | |
| | 7. | 26.2 | 30.8 | 128 | 174 | 62.6 | 86.4 | 53.1 | 36.9 | e 24.6 | 24.7 | 24.1 | 45.8 | 33.0 | 134 | | | | | | | | | | | |
| | 8. | 26.5 | 30.7 | 128 | 168 | 57.2 | 92.0 | 52.2 | 34.5 | e 32.4 | 24.6 | 25.9 | 40.7 | 41.7 | 129 | | | | | | | | | | | |
| | 9. | 25.6 | 29.7 | 108 | 129 | 58.4 | 102 | 49.8 | 37.4 | e 54.2 | 25.9 | 27.2 | 38.6 | 98.7 | 110 | | | | | | | | | | | |
| | 10. | 25.9 | 29.3 | 86.8 | 107 | 75.7 | e 98.0 | 48.6 | 37.5 | e 49.2 | 25.7 | 33.1 | 37.5 | 110 | 99.5 | | | | | | | | | | | |
| | 11. | 25.1 | 36.5 | 76.0 | 92.4 | 80.2 | e 94.3 | 45.7 | 39.9 | e 40.9 | 25.4 | 34.1 | 35.1 | 85.4 | 88.8 | | | | | | | | | | | |
| | 12. | 25.5 | 45.7 | 76.0 | 83.0 | 88.2 | e 90.3 | 44.1 | 43.2 | e 35.2 | 23.4 | b 42.6 | 35.1 | 67.0 | 81.5 | | | | | | | | | | | |
| | 13. | 25.0 | 46.7 | 68.8 | 75.3 | 114 | 85.6 | 42.6 | 45.1 | e 32.3 | 22.1 | 47.3 | 36.2 | 59.6 | 78.2 | | | | | | | | | | | |
| | 14. | 24.1 | 44.6 | 60.7 | 76.3 | 147 | 77.8 | 41.7 | 40.1 | 30.4 | 21.9 | 47.9 | 35.9 | 58.0 | 72.1 | | | | | | | | | | | |
| | 15. | 25.1 | 41.4 | 45.1 | 75.9 | K 144 | 72.9 | 44.1 | 37.9 | 29.8 | 21.3 | 50.7 | 34.6 | 55.0 | 55.5 | | | | | | | | | | | |
| | 16. | 26.7 | 46.0 | 40.1 | 70.9 | K 145 | 78.9 | 46.3 | 36.0 | e 39.8 | 20.4 | 50.1 | 33.3 | 50.7 | 52.8 | | | | | | | | | | | |
| | 17. | 26.3 | 52.0 | 40.3 | 66.1 | K 135 | 96.0 | 46.8 | 35.3 | e 59.5 | 21.4 | 50.4 | 32.9 | 47.9 | 51.0 | | | | | | | | | | | |
| | 18. | 27.0 | 48.1 | 40.5 | 59.6 | K 132 | 99.6 | 47.9 | 37.9 | e 55.9 | 24.2 | 53.6 | 32.2 | 45.5 | 49.2 | | | | | | | | | | | |
| | 19. | 27.0 | 43.6 | 40.7 | 56.7 | K 136 | 94.5 | 54.0 | 38.9 | e 47.7 | 25.1 | e 50.5 | 38.3 | 43.2 | 47.3 | | | | | | | | | | | |
| | 20. | 26.5 | 41.0 | 42.0 | 55.0 | K 130 | 86.2 | 51.5 | 39.7 | e 42.2 | 24.2 | e 48.8 | 32.7 | 41.6 | 45.5 | | | | | | | | | | | |
| | 21. | 26.6 | 38.0 | 40.2 | 54.3 | K 121 | 84.4 | 47.6 | 39.2 | e 38.1 | 24.6 | e 64.7 | 32.4 | 41.3 | 43.7 | | | | | | | | | | | |
| | 22. | 27.5 | 34.2 | 39.3 | 54.7 | K 141 | 123 | 44.0 | 35.4 | e 34.5 | 23.0 | e 83.5 | 32.4 | 41.1 | R 41.8 | | | | | | | | | | | |
| | 23. | 28.0 | R 30.0 | 39.5 | 56.1 | e 198 | 128 | e 40.0 | 33.7 | e 31.4 | 23.4 | e 71.4 | 33.6 | 61.1 | R 40.0 | | | | | | | | | | | |
| | 24. | 27.7 | R 29.3 | 40.1 | 57.4 | e 237 | 112 | e 38.6 | 32.6 | 28.9 | 22.8 | e 61.1 | 35.2 | 83.6 | R 38.2 | | | | | | | | | | | |
| | 25. | 28.7 | R 29.2 | 45.5 | 54.2 | e 261 | 97.1 | e 36.1 | 30.9 | 27.3 | 20.9 | 55.5 | b 38.5 | 74.3 | R 43.9 | | | | | | | | | | | |
| | 26. | 30.4 | R 29.1 | 67.9 | 49.5 | e 270 | 88.2 | 35.1 | 29.8 | 26.6 | 20.9 | 50.8 | 43.7 | 71.4 | R 59.4 | | | | | | | | | | | |
| | 27. | 35.0 | R 29.1 | 76.4 | 46.6 | 256 | 83.6 | 34.1 | 28.5 | 25.9 | 20.9 | 47.4 | 42.4 | 87.7 | R 60.4 | | | | | | | | | | | |
| | 28. | 40.3 | R 29.0 | 69.5 | 45.6 | 226 | e 81.2 | 33.0 | 28.2 | 24.9 | 21.0 | 45.1 | 39.8 | 114 | 56.5 | | | | | | | | | | | |
| | 29. | 41.9 | R 28.9 | 60.2 | | 183 | e 80.0 | 32.7 | 30.2 | 22.9 | 21.0 | 41.3 | 40.5 | 121 | 70.1 | | | | | | | | | | | |
| | 30. | 40.1 | 28.7 | 53.8 | | 157 | e 77.1 | 32.7 | 35.8 | 23.2 | 20.7 | 40.7 | 45.7 | 116 | 76.2 | | | | | | | | | | | |
| | 31. | | 27.3 | 48.1 | | 142 | | 32.3 | | 22.7 | 20.0 | | 43.9 | | 71.9 | | | | | | | | | | | |
| Hauptwerte | Tag | 14. | 31. | 2. | 3. | 3. | 15. | 31. | 28. | 31. | 31. | 1. | 18. | 6. | 24. | | | | | | | | | | | |
| | NQ | 24.1 | 27.3 | 26.7 | 41.9 | 42.7 | 72.9 | 32.3 | 28.2 | 22.7 | 20.0 | 21.7 | 32.2 | 32.6 | 38.2 | | | | | | | | | | | |
| | MQ | 28.5 | 35.4 | 57.3 | 75.4 | 128 | 94.1 | 46.6 | 36.2 | 34.2 | 23.0 | 43.4 | 38.7 | 62.7 | 74.8 | | | | | | | | | | | |
| | HQ | 44.3 | 52.6 | 136 | 177 | 273 | 136 | 75.8 | 46.8 | 63.0 | 28.1 | 87.4 | 50.4 | 122 | 140 | | | | | | | | | | | |
| | Tag | 28. | 17. | 7. | 7. | 26. | 1. | 1. | 13. | 17. | 6. | 22. | 6. | 29. | 7. | | | | | | | | | | | |
| | h _N mm | 42 | 43 | 75 | 48 | 144 | 78 | 36 | 93 | 73 | 56 | 124 | 45 | 97 | 110 | | | | | | | | | | | |
| | h _A mm | 14 | 17 | 28 | 34 | 63 | 45 | 23 | 17 | 17 | 11 | 21 | 19 | 30 | 37 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1920/2000 | | 1921/2001 81 Jahre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jahr | 1921 | 1921 | 1954 | 1963 | 1963 | 1934 | 1921 | 1934 | 1921 | 1921 + | 1929 | 1921 | 1921 | 1921 | | | | | | | | | | | |
| | NQ | 9.70 | 8.80 | 12.2 | 13.7 | 12.9 | 13.0 | 10.6 | 10.6 | 8.80 | 8.80 | 7.91 | 9.70 | 9.70 | 8.80 | | | | | | | | | | | |
| | MNQ | 28.5 | 28.7 | 32.6 | 37.1 | 41.4 | 40.7 | 28.5 | 25.0 | 22.6 | 21.5 | 21.9 | 25.4 | 28.7 | 28.9 | | | | | | | | | | | |
| | MQ | 45.4 | 55.0 | 63.3 | 72.0 | 78.8 | 64.4 | 41.1 | 37.1 | 36.5 | 31.8 | 30.9 | 38.0 | 45.9 | 55.6 | | | | | | | | | | | |
| | MHQ | 90.8 | 137 | 164 | 175 | 176 | 114 | 71.5 | 68.2 | 78.5 | 59.3 | 55.0 | 74.3 | 92.0 | 138 | | | | | | | | | | | |
| | HQ | 442 | 765 | 580 | 533 | 611 | 381 | 210 | 243 | 730 | 270 | 292 | 412 | 442 | 765 | | | | | | | | | | | |
| | Jahr | 1927 | 1947 | 1995 | 1970 | 1988 | 1944 | 1924 | 1936 | 1954 | 1924 | 1927 | 1998 | 1927 | 1947 | | | | | | | | | | | |
| | | 1960/2000 | | 1961/2001 41 Jahre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mh _N mm | 62 | 76 | 64 | 54 | 61 | 51 | 66 | 86 | 84 | 73 | 63 | 58 | 64 | 78 | | | | | | | | | | | | |
| Mh _A mm | 22 | 27 | 31 | 32 | 39 | 31 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 19 | 22 | 27 | | | | | | | | | | | | |
| Extremwerte | Niedrigwasser | | | Hochwasser | | | Dauertabelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | m ³ /s | l/(s km ²) | Datum | m ³ /s | l/(s km ²) | | | | | | | | | | cm | Datum | | | | | | | | | |
| | 1 | 7.91 | 1.46 | 01.09.1929 | 950 | 175 | | | | | | | | | | | 06.02.1909 | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | 765 | 141 | | | | | | | | | | | 30.12.1947 | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | 730 | 134 | | | | | | | | | | | 12.07.1954 | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | 611 | 112 | | | | | | | | | | | 28.03.1988 | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | 580 | 107 | | | | | | | | | | | 28.01.1995 | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | 538 | 99.0 | | | | | | | | | | | 02.03.1931 | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | 533 | 98.1 | | | | | | | | | | | 25.02.1970 | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | 500 | 92.1 | | | | | | | | | | | 03.02.1923 | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | 482 | 88.7 | | | | | | | | | | | 16.01.1948 | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | 475 | 87.4 | | | | | | | | | | | 23.12.1993 | | | | | | | | | |
| | | | 1921/2001 (*) 81 Jahre | | 1921/2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NQ | m ³ /s | 7.91 | am 01.09.1929 | 8.80 | 7.91 | | | | | | | | | | 7.91 | am 01.09.1929 | | | | | | | | | |
| | MNQ | m ³ /s | 17.7 | | 22.7 | 18.8 | | | | | | | | | | 17.9 | | | | | | | | | | |
| MQ | m ³ /s | 49.4 | | 63.1 | 35.9 | 49.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MHQ | m ³ /s | 306 | | 293 | 131 | 307 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HQ | m ³ /s | 765 | am 30.12.1947 | 765 | 730 | 765 | am 30.12.1947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HQ ₅ | m ³ /s | 241 | | 230 | 109 | 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MNq | l/(s km ²) | 3.25 | | 4.18 | 3.47 | 3.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mq | l/(s km ²) | 9.10 | | 11.6 | 6.61 | 9.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MHq | l/(s km ²) | 56.4 | | 54.0 | 24.1 | 56.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1961/2001 (*) 41 Jahre | | 1961/2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mh _N mm | 799 | | | 368 | 431 | 804 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mh _A mm | 288 | | | 186 | 103 | 287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Vor 1965 nach Pegel Pielenhofen

A_{E0} : 5426 km²

PNP : NN + 333.64 m

Lage: 17.0 km



Pegel : Heitzenhofen

Nr. 14008006

Gewässer: Naab

Gebiet : Naab

Table with 15 columns: Tag, 1998 (Nov, Dez), 1999 (Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez). Contains daily discharge data for 1998 and 1999.

Table with 15 columns: Tag, NQ, MQ, HQ, hN, hA, and summary statistics for 1920/1998 and 1960/1998.

Main data table with 15 columns: Abflussjahr (1999), Kalenderjahr (1999), and Dauertabelle (1921/1999, 1961/1999). Includes flow rates and dates.

Table with 15 columns: Extremwerte (Niedrigwasser, Hochwasser). Lists extreme low and high water events with flow rates and dates.

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Vor 1965 nach Pegel Pielenhofen

A_{E0} : 5426 km²
 PNP :NN + 333.64 m
 Lage: 17.0 km



Pegel : Heitzenhofen Nr. 14008006
 Gewässer: Naab
 Gebiet : Naab

m³/s

| Tageswerte | Tag | 1997 | | 1998 | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 1. | | 21.4 | 22.8 | 41.8 | 29.6 | 32.4 | 35.3 | 26.0 | 33.5 | 25.2 | 32.3 | 16.7 | 42.9 | 375 | 71.0 |
| 2. | | 21.3 | 22.2 | 39.9 | 29.5 | 32.2 | 34.9 | 25.9 | 25.7 | 23.0 | 27.7 | 15.7 | 53.3 | 344 | 67.7 |
| 3. | | 21.0 | 22.6 | 42.9 | 29.4 | 32.2 | 36.0 | 28.3 | 24.2 | 21.8 | 23.6 | 17.1 | 76.0 | 361 | 64.5 |
| 4. | | 21.2 | 22.6 | 48.2 | 29.4 | 32.2 | 37.6 | 28.8 | 23.5 | 20.2 | 23.6 | 24.6 | 70.2 | 301 | 61.9 |
| 5. | | 21.2 | 21.8 | 48.8 | 29.3 | 34.2 | 37.5 | 36.7 | 23.2 | 19.9 | 21.6 | 35.2 | 59.3 | 258 | 61.4 |
| 6. | | 21.9 | 21.9 | 48.6 | 29.8 | 36.6 | 35.2 | 30.9 | 21.0 | 20.2 | 20.7 | 34.7 | 52.4 | 232 | 61.5 |
| 7. | | 22.0 | 21.1 | 46.9 | 29.3 | 45.9 | 35.0 | 27.7 | 20.4 | 21.3 | 18.9 | 40.6 | 49.4 | 185 | 60.5 |
| 8. | | 22.3 | 21.1 | 49.5 | 30.2 | 92.8 | 33.7 | 26.5 | 21.6 | 22.3 | 17.7 | 39.8 | 58.6 | 164 | 57.3 |
| 9. | | 23.5 | 21.0 | 46.5 | 29.9 | 94.9 | 33.4 | 24.8 | 20.4 | 23.1 | 17.8 | 31.8 | 69.0 | 151 | 52.8 |
| 10. | | 22.5 | 21.1 | 45.0 | 29.3 | 85.2 | 34.1 | 24.5 | 22.2 | 26.0 | 17.6 | 26.9 | 68.3 | 173 | 53.9 |
| 11. | | 21.5 | 22.7 | 41.2 | 29.9 | 69.9 | 34.6 | 22.8 | 23.8 | 26.8 | 16.9 | 28.1 | 62.0 | 204 | 55.3 |
| 12. | | 20.5 | 36.9 | 38.3 | 30.0 | 60.8 | 33.2 | 21.9 | 25.5 | 24.2 | 16.2 | 35.9 | 62.3 | 229 | 55.2 |
| 13. | | 20.9 | 74.4 | 36.2 | 30.2 | 55.7 | 31.8 | 21.8 | 45.2 | 23.4 | 16.1 | 53.9 | 103 | 216 | 58.4 |
| 14. | | 20.8 | 72.8 | 35.8 | 31.5 | 50.7 | 30.6 | 20.8 | 59.3 | 24.6 | 20.0 | 57.7 | 130 | 184 | 107 |
| 15. | | 20.2 | 61.4 | 35.0 | 38.5 | 49.3 | 30.7 | 20.9 | 47.0 | 25.2 | 20.2 | 55.4 | 115 | 163 | 135 |
| 16. | | 24.1 | 50.1 | 33.6 | 40.7 | 52.9 | 29.8 | 20.1 | 33.1 | 22.8 | 18.7 | 115 | 118 | 155 | 147 |
| 17. | | 28.8 | 40.8 | 35.4 | 39.0 | 57.2 | 30.4 | 20.1 | 29.6 | 22.6 | 17.0 | 158 | 111 | 152 | 138 |
| 18. | | 28.4 | 32.8 | 40.9 | 39.2 | 56.6 | 29.4 | 19.8 | 28.7 | 22.0 | 15.7 | 161 | 99.2 | 145 | 121 |
| 19. | | 25.4 | 31.5 | 46.4 | 39.6 | 55.9 | 29.7 | 19.7 | 29.0 | 23.2 | 15.4 | 157 | 86.6 | 130 | 107 |
| 20. | | 22.8 | 31.4 | 69.2 | 37.3 | 52.1 | 29.6 | 19.4 | 27.6 | 22.7 | 14.8 | 124 | 78.9 | 118 | 103 |
| 21. | | 21.9 | 31.2 | 83.1 | 35.5 | 51.7 | 29.2 | 19.8 | 26.4 | 21.8 | 14.9 | 98.3 | 72.4 | 110 | 103 |
| 22. | | 21.8 | 31.6 | 68.9 | 33.9 | 49.9 | 28.3 | 19.3 | 24.4 | 21.4 | 15.3 | 79.1 | 67.4 | 101 | 95.7 |
| 23. | | 21.1 | 31.5 | 58.2 | 35.1 | 46.8 | 28.5 | 19.5 | 22.8 | 22.9 | 17.7 | 67.6 | 65.1 | 93.3 | 88.6 |
| 24. | | 21.1 | 31.4 | 52.3 | 33.5 | 45.8 | 26.8 | 19.4 | 24.5 | 22.7 | 19.7 | 59.4 | 64.9 | 89.6 | 83.0 |
| 25. | | 21.3 | 32.8 | 48.9 | 32.6 | 43.7 | 27.4 | 19.4 | 24.0 | 27.5 | 22.3 | 54.2 | 78.7 | 87.4 | 79.0 |
| 26. | | 20.8 | 41.4 | 44.9 | 32.4 | 41.0 | 26.5 | 19.7 | 23.6 | 26.1 | 20.6 | 50.2 | 126 | 84.3 | 76.0 |
| 27. | | 20.6 | 52.1 | 39.8 | 32.4 | 40.2 | 25.7 | 20.1 | 22.8 | 23.2 | 20.3 | 46.8 | 128 | 79.2 | 78.1 |
| 28. | | 20.7 | 54.3 | 34.8 | 31.7 | 39.8 | 25.1 | 20.2 | 26.7 | 23.0 | 18.6 | 45.3 | 128 | 76.9 | 85.1 |
| 29. | | 20.5 | 51.0 | 30.4 | 30.4 | 39.0 | 26.3 | 20.0 | 31.8 | 22.9 | 17.1 | 43.2 | 195 | 76.3 | 85.2 |
| 30. | | 22.4 | 48.2 | 29.7 | 37.9 | 37.9 | 25.8 | 21.7 | 27.0 | 23.3 | 17.0 | 43.1 | 315 | 73.7 | 78.8 |
| 31. | | 45.4 | 45.4 | 29.6 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 31.1 | 31.1 | 28.5 | 16.9 | 398 | 398 | 73.0 | 73.0 |

| Tag | | 15. | 9. | 31. | 7. | 3. | 28. | 22. | 7+ | 5. | 20. | 2. | 1. | 30. | 9. |
|----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NQ | m ³ /s | 20.2 | 21.0 | 29.6 | 29.3 | 32.2 | 25.1 | 19.3 | 20.4 | 19.9 | 14.8 | 15.7 | 42.9 | 73.7 | 52.8 |
| MQ | m ³ /s | 22.1 | 36.3 | 44.9 | 32.8 | 50.1 | 31.1 | 23.1 | 27.9 | 23.3 | 19.1 | 60.5 | 103 | 171 | 82.7 |
| HQ | m ³ /s | 32.1 | 85.5 | 87.1 | 42.7 | 101 | 39.1 | 38.4 | 62.4 | 32.3 | 34.6 | 163 | 412 | 406 | 148 |
| Tag | | 17. | 13. | 21. | 19. | 8. | 4. | 5. | 14. | 31. | 1. | 17. | 31. | 1. | 16. |
| h _N | mm | 29 | 78 | 59 | 14 | 58 | 28 | 49 | 111 | 87 | 43 | 168 | 215 | 84 | 45 |
| h _A | mm | 10 | 18 | 22 | 15 | 25 | 15 | 11 | 13 | 12 | 9 | 29 | 51 | 82 | 41 |

| | | 1920/1997 | | | | 1921/1998 | | | | 78 Jahre | | | | | |
|------|-------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|------|
| Jahr | | 1921 | 1921 | 1954 | 1963 | 1963 | 1934 | 1921 | 1934 | 1921 | 1921 + | 1929 | 1921 | 1921 | 1921 |
| NQ | m ³ /s | 9.70 | 8.80 | 12.2 | 13.7 | 12.9 | 13.0 | 10.6 | 10.6 | 8.80 | 8.80 | 7.91 | 9.70 | 9.70 | 8.80 |
| MNQ | m ³ /s | 28.1 | 28.4 | 32.2 | 36.2 | 40.3 | 40.2 | 28.4 | 25.0 | 22.7 | 21.6 | 22.0 | 25.3 | 28.8 | 28.9 |
| MQ | m ³ /s | 44.2 | 55.0 | 63.2 | 71.1 | 76.9 | 63.9 | 41.1 | 37.2 | 36.6 | 32.1 | 30.9 | 38.1 | 46.2 | 55.8 |
| MHQ | m ³ /s | 87.9 | 138 | 165 | 174 | 174 | 114 | 71.9 | 68.8 | 79.3 | 60.2 | 55.1 | 75.3 | 92.8 | 140 |
| HQ | m ³ /s | 442 | 765 | 580 | 533 | 611 | 381 | 210 | 243 | 730 | 270 | 292 | 412 | 442 | 765 |
| Jahr | | 1927 | 1947 | 1995 | 1970 | 1988 | 1944 | 1924 | 1936 | 1954 | 1924 | 1927 | 1998 | 1927 | 1947 |

| | | 1960/1997 | | | | 1961/1998 | | | | 38 Jahre | | | | | |
|-----------------|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|
| Mh _N | mm | 62 | 76 | 64 | 52 | 57 | 51 | 66 | 88 | 83 | 75 | 62 | 59 | 64 | 78 |
| Mh _A | mm | 21 | 27 | 31 | 32 | 38 | 30 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 19 | 22 | 28 |

| | Abflussjahr (*) | | | | | Kalenderjahr | | Unter schreitungs dauer in Tagen | Unterschrittene Abflüsse m ³ /s | | | | |
|-----------------|------------------------|-------|---------------|------------|------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------|------|
| | 1998 | | | | | 1998 | | | Abflusss- jahr (*) 1998 | Kalender- jahr 1998 | 1921/1998 78 Kalenderjahre | | |
| | Jahr | Datum | Winter | Sommer | Jahr | Datum | Obere Hüllwerte | | | | Mittlere Werte | Untere Hüllwerte | |
| NQ | m ³ /s | 14.8 | am 20.08.1998 | 20.2 | 14.8 | 14.8 | am 20.08.1998 | (365) | 398 | 398 | 747 | 315 | 77.9 |
| MQ | m ³ /s | 39.6 | | 36.4 | 42.9 | 55.8 | | | 363 | 375 | 541 | 261 | 73.1 |
| HQ | m ³ /s | 412 | | 101 | 412 | 412 | am 31.10.1998 bei W= 471 cm | | 362 | 361 | 502 | 232 | 65.0 |
| Nq | l/(s km ²) | 2.73 | | 3.71 | 2.73 | 2.73 | | 361 | 344 | 382 | 216 | 61.5 | |
| Mq | l/(s km ²) | 7.30 | | 6.70 | 7.90 | 10.3 | | 360 | 315 | 367 | 203 | 56.9 | |
| Hq | l/(s km ²) | 75.8 | | 18.6 | 75.8 | 75.8 | | 359 | 301 | 357 | 192 | 52.4 | |
| h _N | mm | 939 | | 266 | 673 | 961 | | 358 | 130 | 258 | 328 | 181 | 52.4 |
| h _A | mm | 230 | | 106 | 124 | 230 | | 357 | 128 | 232 | 327 | 174 | 50.3 |
| | | | | | | | | 356 | 128 | 229 | 306 | 168 | 48.2 |
| | | | | | | | | 350 | 111 | 173 | 252 | 141 | 45.1 |
| | | | | | | | | 340 | 78.9 | 145 | 228 | 114 | 41.0 |
| | | | | | | | | 330 | 68.9 | 118 | 196 | 96.9 | 34.5 |
| | | | | | | | | 320 | 59.4 | 103 | 169 | 85.3 | 30.5 |
| NQ | m ³ /s | 7.91 | am 01.09.1929 | 8.80 | 7.91 | 7.91 | am 01.09.1929 | 300 | 51.7 | 79.0 | 144 | 69.9 | 24.5 |
| MNQ | m ³ /s | 17.6 | | 22.4 | 18.8 | 17.8 | | 270 | 42.9 | 60.8 | 119 | 55.4 | 19.3 |
| MQ | m ³ /s | 49.1 | | 62.4 | 36.0 | 49.3 | | 240 | 35.9 | 49.5 | 107 | 46.4 | 17.1 |
| MHQ | m ³ /s | 307 | | 294 | 133 | 310 | | 210 | 32.4 | 40.2 | 93.3 | 39.9 | 14.2 |
| HQ | m ³ /s | 765 | am 30.12.1947 | 765 | 730 | 765 | am 30.12.1947 | 183 | 29.8 | 35.1 | 82.4 | 35.6 | 13.3 |
| HQ ₁ | m ³ /s | 241 | | 230 | 113 | 241 | | 150 | 26.8 | 30.6 | 71.7 | 31.5 | 12.4 |
| HQ ₅ | m ³ /s | | | | | | | 130 | 24.6 | 29.3 | 66.9 | 29.1 | 12.4 |
| | | | | | | | | 120 | 23.6 | 28.3 | 64.8 | 28.1 | 12.4 |
| | | | | | | | | 110 | 23.1 | 26.8 | 60.9 | 27.1 | 12.0 |
| MNQ | l/(s km ²) | 3.24 | | 4.13 | 3.47 | 3.28 | | 100 | 22.8 | 25.8 | 58.5 | 26.1 | 11.5 |
| Mq | l/(s km ²) | 9.05 | | 11.5 | 6.64 | 9.09 | | 90 | 22.3 | 24.5 | 57.3 | 24.9 | 11.5 |
| MHQ | l/(s km ²) | 56.7 | | 54.1 | 24.6 | 57.1 | | 80 | 21.8 | 23.5 | 54.9 | 24.1 | 10.6 |
| | | | | | | | | 70 | 21.4 | 22.9 | 53.6 | 23.0 | 10.6 |
| | | | | | | | | 60 | 21.1 | 22.2 | 50.5 | 21.9 | 10.6 |
| Mh _N | mm | 796 | | 364 | 433 | 800 | | 50 | 20.7 | 21.3 | 49.5 | 20.9 | 9.70 |
| Mh _A | mm | 285 | | 183 | 104 | 287 | | 40 | 20.2 | 20.2 | 47.5 | 19.5 | 9.70 |
| | | | | | | | | 30 | 19.8 | 19.8 | 46.5 | 18.0 | 9.70 |
| | | | | | | | | 25 | 19.4 | 19.4 | 45.5 | 17.3 | 9.70 |
| | | | | | | | | 20 | 18.7 | 18.7 | 44.7 | 16.1 | 9.70 |
| | | | | | | | | 15 | 17.6 | 17.6 | 43.5 | 15.2 | 8.81 |
| | | | | | | | | 10 | 16.9 | 16.9 | 41.5 | 13.9 | 8.80 |
| 1 | | 7.91 | 1.46 | 01.09.1929 | 950 | 175 | 06.02.1909 | 9 | 16.9 | 16.9 | 40.5 | 13.4 | 8.80 |
| 2 | | | | | 765 | 141 | 30.12.1947 | 8 | 16.7 | 16.7 | 40.5 | 13.2 | 8.80 |
| 3 | | | | | 730 | 134 | 12.07.1954 | 7 | | | | | |

A_{Eo} : 5426 km²
 PNP :NN + 333.64 m
 Lage: 17.0 km



Pegel : Heitzenhofen Nr. 14008006
 Gewässer: Naab
 Gebiet : Naab

m³/s

| | Tag | 1999 | | 2000 | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|--------------------|-------------------|---------------------|--------|--|
| | | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Tageswerte | 1. | 25.7 | 25.6 | 54.9 | 156 | 95.7 | 167 | 40.8 | 33.7 | 20.0 | 38.0 | 22.2 | 24.0 | 27.7 | 37.8 | |
| | 2. | 24.9 | 26.4 | 51.5 | 161 | 111 | 149 | 43.9 | 32.7 | 19.8 | 34.3 | 22.8 | 25.7 | 28.6 | 35.1 | |
| | 3. | 24.6 | 29.2 | 49.4 | 132 | 106 | 127 | 45.0 | 30.9 | 20.8 | 32.0 | 24.7 | 27.9 | 28.7 | 33.2 | |
| | 4. | 25.5 | 34.8 | 48.6 | 114 | 105 | 114 | 42.5 | 28.3 | 23.4 | 33.0 | 27.0 | 28.8 | 28.0 | 31.0 | |
| | 5. | 25.7 | 35.0 | 49.6 | 100 | 118 | 109 | 40.2 | 27.8 | 24.6 | 33.3 | 26.1 | 28.5 | 27.4 | 30.3 | |
| | 6. | 27.0 | 33.0 | 68.5 | 93.6 | 110 | 101 | 37.9 | 28.2 | 21.7 | 32.0 | 23.3 | 29.5 | 26.9 | 29.8 | |
| | 7. | 26.7 | 31.5 | 71.8 | 87.9 | 101 | 91.8 | 36.4 | 29.4 | 21.5 | 36.5 | 24.7 | 31.0 | 28.2 | 30.8 | |
| | 8. | 26.6 | 31.8 | 66.0 | 84.8 | 97.3 | 86.2 | 36.3 | 30.2 | 24.6 | 35.0 | 33.3 | 40.2 | 26.5 | 30.7 | |
| | 9. | 27.2 | 32.8 | 63.0 | 102 | 115 | 81.5 | 37.1 | 27.8 | 36.7 | 34.6 | 38.7 | 50.3 | 25.6 | 29.7 | |
| | 10. | 33.2 | 34.8 | 62.6 | 121 | K 150 | 73.2 | 40.3 | 26.5 | 38.8 | 34.4 | 31.2 | 44.9 | 25.9 | 29.3 | |
| | 11. | 40.6 | 33.1 | 60.3 | 109 | K 168 | 69.1 | 37.5 | 25.4 | 36.5 | 32.4 | 26.1 | 39.9 | 25.1 | 36.5 | |
| | 12. | 47.6 | 34.1 | 58.5 | 100 | K 168 | 69.3 | 34.2 | 25.2 | 37.2 | 28.8 | 24.2 | 39.2 | 25.5 | 45.7 | |
| | 13. | 42.2 | 38.1 | 55.0 | 92.9 | K 153 | 72.8 | 33.3 | 24.7 | 34.8 | 25.2 | 23.4 | 39.7 | 25.0 | 46.7 | |
| | 14. | 34.3 | 51.0 | 50.3 | 89.4 | K 131 | 73.5 | 31.6 | 24.5 | 34.2 | 23.9 | 23.4 | 39.5 | 24.1 | 44.6 | |
| | 15. | 32.9 | 54.5 | R 45.4 | 88.0 | K 136 | 69.8 | 30.0 | 30.7 | 33.2 | 23.0 | 22.2 | 36.8 | 25.1 | 41.4 | |
| | 16. | 30.9 | 50.5 | R 44.5 | 91.1 | K 154 | 67.3 | 29.2 | 27.9 | 38.0 | 22.2 | 21.3 | 33.2 | 26.7 | 46.0 | |
| | 17. | 29.0 | 44.6 | 43.7 | 105 | K 151 | 61.6 | 29.6 | 26.0 | 36.1 | 21.5 | 23.8 | 31.5 | 26.3 | 52.0 | |
| | 18. | 27.1 | 41.4 | 44.3 | 105 | K 152 | 60.7 | 31.1 | 23.8 | 31.2 | 22.6 | e 29.0 | 31.3 | 27.0 | 48.1 | |
| | 19. | 27.6 | 41.2 | 70.2 | 99.4 | K 151 | 59.4 | 34.2 | K 22.7 | 28.4 | 22.3 | 29.2 | 33.1 | 27.0 | 43.6 | |
| | 20. | 27.3 | 39.5 | 77.9 | 110 | K 131 | 57.9 | 35.6 | K 21.9 | 27.1 | 21.5 | 26.3 | 35.0 | 26.5 | 41.0 | |
| | 21. | 26.0 | 37.6 | 68.3 | 110 | K 116 | 55.8 | 34.7 | K 21.3 | 25.7 | 21.2 | 27.3 | 33.8 | 26.6 | 38.0 | |
| | 22. | 25.2 | 35.8 | 61.9 | 99.9 | K 106 | 53.3 | 33.8 | K 20.8 | 25.8 | 24.7 | 29.1 | 31.0 | 27.5 | 34.2 | |
| | 23. | 25.9 | 30.4 | 57.4 | 89.0 | K 97.9 | 50.7 | 32.7 | 21.0 | 25.7 | 27.3 | 30.1 | 27.4 | 29.0 | R 30.0 | |
| | 24. | 25.4 | 31.5 | 49.5 | 81.6 | K 91.5 | 47.3 | 32.0 | 21.1 | 24.8 | 24.7 | 27.6 | 27.2 | 27.7 | R 29.3 | |
| | 25. | 25.9 | 34.6 | R 40.1 | 85.2 | K 94.6 | 46.7 | 30.4 | 21.3 | 31.2 | 22.1 | 26.5 | 28.3 | 28.7 | R 29.2 | |
| | 26. | 26.0 | 42.7 | R 38.8 | 112 | K 96.2 | 49.3 | 29.3 | 22.7 | 50.3 | 20.5 | 25.6 | 28.3 | 30.4 | R 29.1 | |
| | 27. | 26.6 | K 96.5 | R 38.8 | 122 | K 91.6 | 47.8 | 30.0 | 22.5 | 43.8 | 20.0 | 24.7 | 31.5 | 35.0 | R 29.1 | |
| | 28. | 26.9 | K 104 | R 38.8 | 104 | K 91.3 | 45.0 | 30.5 | 23.2 | 42.3 | 20.0 | 25.2 | 31.8 | 40.3 | R 29.0 | |
| | 29. | 26.9 | K 86.6 | R 41.9 | 91.5 | K 89.1 | 43.3 | 31.6 | 21.5 | 41.9 | 20.2 | 24.6 | 31.7 | 41.9 | R 28.9 | |
| | 30. | 26.8 | K 71.3 | R 74.3 | | K 90.2 | 41.8 | 32.3 | 20.9 | 44.6 | 22.2 | 24.6 | 29.8 | 40.1 | 28.7 | |
| | 31. | | K 60.2 | T 136 | | K 147 | | 34.1 | | 45.4 | 22.1 | | 28.0 | | 27.3 | |
| Hauptwerte | Tag | 3. | 1. | 26. | 24. | 29. | 30. | 16. | 22. | 2. | 27. | 16. | 1. | 14. | 31. | |
| | NQ | 24.6 | 25.6 | 38.8 | 81.6 | 89.1 | 41.8 | 29.2 | 20.8 | 19.8 | 20.0 | 21.3 | 24.0 | 24.1 | 27.3 | |
| | MQ | 28.9 | 44.3 | 57.5 | 105 | 120 | 74.8 | 34.8 | 25.5 | 31.9 | 26.8 | 26.3 | 32.9 | 28.5 | 35.4 | |
| | HQ | 49.4 | 114 | 144 | 166 | 173 | 171 | 46.1 | 36.6 | 54.2 | 42.1 | 39.9 | 51.4 | 44.3 | 52.6 | |
| | Tag | 12. | 27. | 31. | 2. | 11. | 1. | 2. | 15. | 30. | 1. | 9. | 9. | 28. | 17. | |
| | h _N mm | 46 | 106 | 52 | 77 | 115 | 33 | 59 | 35 | 132 | 58 | 64 | 65 | 42 | 43 | |
| | h _A mm | 14 | 22 | 28 | 48 | 59 | 36 | 17 | 12 | 16 | 13 | 12 | 16 | 14 | 17 | |
| | | | 1920/1999 | | 1921/2000 80 Jahre | | | | | | | | | | | |
| | Jahr | 1921 | 1921 | 1954 | 1963 | 1963 | 1934 | 1921 | 1934 | 1921 | 1921 + | 1929 | 1921 | 1921 | 1921 | |
| | NQ | 9.70 | 8.80 | 12.2 | 13.7 | 12.9 | 13.0 | 10.6 | 10.6 | 8.80 | 8.80 | 7.91 | 9.70 | 9.70 | 8.80 | |
| | MNQ | 28.6 | 28.7 | 32.7 | 37.1 | 41.4 | 40.3 | 28.5 | 25.0 | 22.6 | 21.5 | 21.9 | 25.3 | 28.7 | 28.8 | |
| | MQ | 45.6 | 55.3 | 63.4 | 71.9 | 78.2 | 64.0 | 41.1 | 37.1 | 36.5 | 31.9 | 30.7 | 38.0 | 45.7 | 55.4 | |
| | MHQ | 91.4 | 138 | 164 | 175 | 175 | 114 | 71.5 | 68.4 | 78.7 | 59.6 | 54.6 | 74.6 | 91.7 | 138 | |
| | HQ | 442 | 765 | 580 | 533 | 611 | 381 | 210 | 243 | 730 | 270 | 292 | 412 | 442 | 765 | |
| | Jahr | 1927 | 1947 | 1995 | 1970 | 1988 | 1944 | 1924 | 1936 | 1954 | 1924 | 1927 | 1998 | 1927 | 1947 | |
| | | | 1960/1999 | | 1961/2000 40 Jahre | | | | | | | | | | | |
| Mh _N mm | 62 | 76 | 64 | 54 | 59 | 51 | 67 | 86 | 84 | 74 | 62 | 59 | 63 | 77 | | |
| Mh _A mm | 22 | 27 | 31 | 33 | 38 | 30 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 19 | 22 | 27 | | |
| Dauertabelle | | | Abflussjahr (*) | | | | Kalenderjahr | | | | Unterschnittene Abflüsse m ³ /s | | | | | |
| | | | 2000 | | | | 2000 | | | | 1921/2000 80 Kalenderjahre | | | | | |
| | | | Jahr | Datum | Winter | Sommer | Jahr | Datum | Unterschreitungs dauer in Tagen | Abfluss- jahr (*) 2000 | Kalender- jahr 2000 | Obere Hüllwerte | Mittlere Werte | Untere Hüllwerte | | |
| | NQ | m ³ /s | 19.8 | am 02.07.2000 | 24.6 | 19.8 | 19.8 | am 02.07.2000 | (365) | 168 | 168 | 747 | 312 | 77.9 | | |
| | MQ | m ³ /s | 50.5 | | 71.5 | 29.7 | 49.7 | | 364 | 167 | 167 | 541 | 260 | 73.1 | | |
| | HQ | m ³ /s | 173 | am 11.03.2000 bei W= 271 cm | 173 | 54.2 | 173 | am 11.03.2000 bei W= 271 cm | 362 | 161 | 161 | 502 | 231 | 65.0 | | |
| | Nq | l/(s km ²) | 3.65 | | 4.54 | 3.65 | 3.65 | | 361 | 156 | 156 | 382 | 215 | 61.5 | | |
| | Mq | l/(s km ²) | 9.31 | | 13.2 | 5.48 | 9.16 | | 360 | 154 | 154 | 367 | 202 | 56.9 | | |
| | Hq | l/(s km ²) | 31.8 | | 31.8 | 9.99 | 31.8 | | 359 | 153 | 153 | 357 | 191 | 52.4 | | |
| | h _N | mm | 842 | | 429 | 413 | 775 | | 358 | 152 | 152 | 328 | 181 | 52.4 | | |
| | h _A | mm | 294 | | 211 | 86 | 294 | | 357 | 151 | 151 | 327 | 174 | 50.3 | | |
| | | | 1921/2000 (*) 80 Jahre | | | | 1921/2000 | | | | | | | | | |
| | NQ | m ³ /s | 7.91 | am 01.09.1929 | 8.80 | 7.91 | 7.91 | am 01.09.1929 | 340 | 114 | 114 | 228 | 114 | 41.0 | | |
| | MNQ | m ³ /s | 17.6 | | 22.7 | 18.8 | 17.8 | | 330 | 105 | 105 | 196 | 97.1 | 34.5 | | |
| | MQ | m ³ /s | 49.4 | | 63.0 | 35.9 | 49.4 | | 320 | 99.9 | 99.4 | 169 | 85.7 | 30.5 | | |
| | MHQ | m ³ /s | 307 | | 294 | 132 | 308 | | 300 | 88.0 | 86.2 | 144 | 70.2 | 24.5 | | |
| HQ | m ³ /s | 765 | am 30.12.1947 | 765 | 730 | 765 | am 30.12.1947 | 270 | 59.4 | 55.0 | 119 | 55.6 | 19.3 | | | |
| HQ ₅ | m ³ /s | 241 | | 230 | 110 | 241 | | 240 | 44.6 | 43.9 | 107 | 46.4 | 17.1 | | | |
| MNq | l/(s km ²) | 3.25 | | 4.18 | 3.47 | 3.29 | | 210 | 36.8 | 36.0 | 93.3 | 39.9 | 14.2 | | | |
| Mq | l/(s km ²) | 9.10 | | 11.6 | 6.62 | 9.10 | | 183 | 34.6 | 34.2 | 82.4 | 35.6 | 13.3 | | | |
| MHq | l/(s km ²) | 56.6 | | 54.1 | 24.3 | 56.7 | | 150 | 31.8 | 31.0 | 71.7 | 31.5 | 12.4 | | | |
| | | 1961/2000 (*) 40 Jahre | | | | 1961/2000 | | | | | | | | | | |
| Mh _N | mm | 797 | | 366 | 431 | 799 | | 130 | 30.4 | 29.4 | 66.9 | 29.1 | 12.4 | | | |
| Mh _A | mm | 287 | | 185 | 103 | 288 | | 120 | 29.2 | 29.0 | 64.8 | 28.1 | 12.4 | | | |
| | | Niedrigwasser | | | | Hochwasser | | | | | | | | | | |
| | | m ³ /s | l/(s km ²) | Datum | m ³ /s | l/(s km ²) | cm | Datum | | | | | | | | |
| 1 | 7.91 | 1.46 | 01.09.1929 | 950 | 175 | 06.02.1909 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 765 | 141 | 30.12.1947 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | 730 | 134 | 12.07.1954 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | 611 | 112 | 28.03.1988 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | 580 | 107 | 28.01.1995 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | 538 | 99.2 | 02.03.1931 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | 533 | 98.2 | 25.02.1970 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | 500 | 92.1 | 03.02.1923 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | 482 | 88.8 | 16.01.1948 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | 475 | 87.5 | 23.12.1993 | | | | | | | | | | |
| (*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vor 1965 nach Pegel Pielenhofen | | | | | | | | | | | | | | | | |